



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมลิฟต์ อาคาร A รหัสครุภัณฑ์ กศ.๐๔๗-๕๕-๐๐๐๘ อาคาร B รหัสครุภัณฑ์ กศ.๐๔๗-๕๕-๐๐๐๙ และอาคาร C รหัสครุภัณฑ์ กศ.๐๔๗-๖๑-๐๐๓๖ ภายในโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมลิฟต์ อาคาร A รหัสครุภัณฑ์ กศ.๐๔๗-๕๕-๐๐๐๘ อาคาร B รหัสครุภัณฑ์ กศ.๐๔๗-๕๕-๐๐๐๙ และอาคาร C รหัสครุภัณฑ์ กศ.๐๔๗-๖๑-๐๐๓๖ ภายในโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้


๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rayong-pao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘ - ๖๑๗๔๓๐ ต่อ ๕๒๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔



(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๑๑๕/๒๕๖๔

การจ้างซ่อมแซมลิฟต์ อาคาร A รหัสครุภัณฑ์ กศ.๐๔๗-๕๕-๐๐๐๘ อาคาร B รหัสครุภัณฑ์ กศ.๐๔๗-๕๕-๐๐๐๙

และอาคาร C รหัสครุภัณฑ์ กศ.๐๔๗-๖๑-๐๐๓๖ ภายในโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมลิฟต์ อาคาร A รหัสครุภัณฑ์ กศ.๐๔๗-๕๕-๐๐๐๘ อาคาร B รหัสครุภัณฑ์ กศ.๐๔๗-๕๕-๐๐๐๙ และอาคาร C รหัสครุภัณฑ์ กศ.๐๔๗-๖๑-๐๐๓๖ ภายในโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดระยอง โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาจ้างทำของ
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และวัตถุประสงค์ บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และวัตถุประสงค์ หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔.๒) สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.๒๐ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔.๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔.๔) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๒.๑) แนบรายละเอียดงานจ้างตาม TOR

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้

ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความผิดและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจะพิจารณาดัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ

เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอนายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอนายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอนายนั้น

๕.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีกรณีผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอนายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินใจการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอมันชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่จ้าง ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอนายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อาจประกาศยกเลิกการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้ รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอ ราคา

๖. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะ ต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้องค์ การบริหารส่วนจังหวัดระยองยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เชื้อหรือตราพท์ที่ธนาคารส่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยเป็นเช็คลง วันที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุมัติให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของ ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งองค์การบริหารส่วน จังหวัดระยอง ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๑ งวด ดังนี้

เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ เรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่จ้างให้สะอาดเรียบร้อย

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง เป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของ วงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย กว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องจัดการซ่อมแซม แก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอละอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้รับอนุมัติ เงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้า มาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แฉ่งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช่เรือ ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือ ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจะริบหลักประกันการ ยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร่องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอตันทันที และอาจพิจารณาเรียกร่องให้ชดใช้ความ เสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดใน แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และ

ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองไม่ได้

(๑) ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ไว้ชั่วคราว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ค่าซ่อมแซมลิฟต์ อาคาร A อาคาร B และอาคาร C ภายในโรงเรียน...
.....มัธยมตากสินระยอง.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒,๑๗๓,๐๐๐.-.....บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....๖ เมษายน ๒๕๖๔.....
เป็นเงิน.....๒,๑๗๓,๐๐๐.- บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....-.....บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท เอ็น ซี อาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด.....
 - ๕.๒ บริษัท แอ็ดต้า ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด.....
 - ๕.๓ บริษัท สยาม อิเลคตริก อีควิปเมนต์ จำกัด.....
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๖.๑ นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง.....
.....หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ.....
 - ๖.๒ นายสิทธิศักดิ์ การะพิมพ์ วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ.....
 - ๖.๓ นายณัฐรัฐ มั่นนฤติ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ.....

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวราตรี คุ่มญาติ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



ข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน

(Terms of Reference : TOR)

คำซ่อมแซมลิฟต์ อาคาร A อาคาร B และอาคาร C ภายในโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

๑. หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้มีความจำเป็นจะต้องดำเนินการซ่อมแซมลิฟต์ อาคาร A อาคาร B และ อาคาร C ภายในโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และได้รับแจ้งจากโรงเรียนมัธยมตากสินระยองถึงความชำรุดของลิฟต์ อาคาร A อาคาร B และ อาคาร C เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้งานลิฟต์

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จึงมีความจำเป็นต้องซ่อมแซมลิฟต์ อาคาร A อาคาร B และ อาคาร C ภายในโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง เพื่อให้สามารถใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ลิฟต์ อาคาร A อาคาร B และ อาคาร C ภายในโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง มีความพร้อมในการใช้งานได้ปกติ

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้าเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อทั้งงานของทางราชการ หรือห้ามติดต่อ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการ ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

๓.๔ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government Procurement : e – GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๔. รายละเอียดของงาน

๑. อาคาร A ลิฟต์ตัวที่ ๑

๑.๑ สลิงหลัก (Main rope)

- สลิงขับเคลื่อนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสลิงไม่น้อยกว่า ๑๒ มิลลิเมตร
- สลิงต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบและมีใบรับรองมาตรฐานจากผู้ผลิต
- ลวดสลิงต้องเป็นสลิงขัปลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของโดยเฉพาะและได้มาตรฐานระดับชาติ

หรือระดับสากล เช่น JIS Standard



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวราตรี คัมภีรชาติ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑.๒ สลิงเซฟตี้ (Governor rope)

- สลิงเซฟตี้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสลิงไม่น้อยกว่า ๘ มิลลิเมตร
- สลิงต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบและมีใบรับรองมาตรฐานจากผู้ผลิต
- ลวดสลิงต้องเป็นสลิงซิปลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของโดยเฉพาะและได้มาตรฐานระดับชาติ

หรือระดับสากล เช่น JIS Standard

๑.๓ ติดตั้งม่านแสง (Multibeam door sensor) ที่ขอบประตูลิฟต์ มีม่านแสงไม่น้อยกว่า ๑๒๐ BEAMS

๑.๔ ปูกระเบื้องยางหนา ๒ มม. ภายในตัวลิฟต์ (ให้เสนอแบบพิจารณาก่อนการติดตั้ง)

๑.๕ เปลี่ยนหลอดไฟ LED ภายในห้องโดยสารลิฟต์

๑.๖ ขัดทำความสะอาดภายในห้องโดยสารลิฟต์

๑.๗ เปลี่ยนปุ่มกดลิฟต์ภายในตัวลิฟต์เป็นแบบไร้สัมผัส (ยกเว้นปุ่ม Hold)

๑.๘ เปลี่ยนตัวจับจอดชั้น RPD Sensor Assy(RPD-P๒A-๑) จำนวน ๑ ชุด

๑.๙ แบตเตอรี่สำหรับเก็บข้อมูล (Battery Backup ขนาด ๓.๘V.)จำนวน ๑ ชุด

๒. อาคาร A ลิฟต์ตัวที่ ๒

๒.๑ สลิงซิปหลัก (Main rope)

- สลิงซิปเคลื่อนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสลิงไม่น้อยกว่า ๑๒ มิลลิเมตร
- สลิงต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบและมีใบรับรองมาตรฐานจากผู้ผลิต
- ลวดสลิงต้องเป็นสลิงซิปลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของโดยเฉพาะและได้มาตรฐานระดับชาติ

หรือระดับสากล เช่น JIS Standard

๒.๒ สลิงเซฟตี้ (Governor rope)

- สลิงเซฟตี้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสลิงไม่น้อยกว่า ๘ มิลลิเมตร
- สลิงต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบและมีใบรับรองมาตรฐานจากผู้ผลิต
- ลวดสลิงต้องเป็นสลิงซิปลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของโดยเฉพาะและได้มาตรฐานระดับชาติ

หรือระดับสากล เช่น JIS Standard

๒.๓ ติดตั้งม่านแสง (Multibeam door sensor) ที่ขอบประตูลิฟต์ มีม่านแสงไม่น้อยกว่า ๑๒๐ BEAMS

๒.๔ ปูกระเบื้องยางหนา ๒ มิลลิเมตรภายในตัวลิฟต์(ให้เสนอแบบพิจารณาก่อนการติดตั้ง)

๒.๕ เปลี่ยนหลอดไฟ LED ภายในห้องโดยสารลิฟต์

๒.๖ ขัดทำความสะอาดภายในห้องโดยสารลิฟต์

๒.๗ เปลี่ยนปุ่มกดลิฟต์ภายในตัวลิฟต์เป็นแบบไร้สัมผัส (ยกเว้นปุ่ม Hold)

๒.๘ เปลี่ยนปุ่มกดลิฟต์หน้าชั้นของลิฟต์เป็นแบบไร้สัมผัส

๒.๙ เปลี่ยนตัวจับจอดชั้น RPD Sensor Assy(RPD-P๒A-๑) จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๐ แบตเตอรี่สำหรับเก็บข้อมูล (Battery Backup ขนาด ๓.๘V.)จำนวน ๑ ชุด

๓. อาคาร A ลิฟต์ตัวที่ ๓

๓.๑ สลิงซิปหลัก (Main rope)

- สลิงซิปเคลื่อนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสลิงไม่น้อยกว่า ๑๒ มิลลิเมตร
- สลิงต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบและมีใบรับรองมาตรฐานจากผู้ผลิต
- ลวดสลิงต้องเป็นสลิงซิปลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของโดยเฉพาะและได้มาตรฐานระดับชาติ

หรือระดับสากล เช่น JIS Standard



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวราตรี อัมฤต)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๒ สลิงเซฟตี้ (Governor rope)

- สลิงเซฟตี้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสลิงไม่น้อยกว่า ๘ มิลลิเมตร
- สลิงต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบและมีใบรับรองมาตรฐานจากผู้ผลิต
- ลวดสลิงต้องเป็นสลิงซิปลิฟต์โดยสารและลิฟต์ชนของโดยเฉพาะและได้มาตรฐานระดับชาติ

หรือระดับสากล เช่น JIS Standard

๓.๓ ติดตั้งม่านแสง (Multibeam door sensor) ที่ขอบประตูลิฟต์ มีม่านแสงไม่น้อยกว่า ๑๒๐ BEAMS

๓.๔ ปูกระเบื้องยางหนา ๒ มิลลิเมตรภายในตัวลิฟต์(ให้เสนอแบบพิจารณาก่อนการติดตั้ง)

๓.๕ เปลี่ยนหลอดไฟ LED ภายในห้องโดยสารลิฟต์

๓.๖ ขัดทำความสะอาดภายในห้องโดยสารลิฟต์

๓.๗ เปลี่ยนปุ่มกดลิฟต์ภายในตัวลิฟต์เป็นแบบไร้สัมผัส (ยกเว้นปุ่ม Hold)

๔. อาคาร A ลิฟต์ตัวที่ ๔

๔.๑ สลิงซิปหลัก (Main rope)

- สลิงซิปเคลื่อนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสลิงไม่น้อยกว่า ๑๒ มิลลิเมตร
- สลิงต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบและมีใบรับรองมาตรฐานจากผู้ผลิต
- ลวดสลิงต้องเป็นสลิงซิปลิฟต์โดยสารและลิฟต์ชนของโดยเฉพาะและได้มาตรฐานระดับชาติ

หรือระดับสากล เช่น JIS Standard

๔.๒ สลิงเซฟตี้ (Governor rope)

- สลิงเซฟตี้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสลิงไม่น้อยกว่า ๘ มิลลิเมตร
- สลิงต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบและมีใบรับรองมาตรฐานจากผู้ผลิต
- ลวดสลิงต้องเป็นสลิงซิปลิฟต์โดยสารและลิฟต์ชนของโดยเฉพาะและได้มาตรฐานระดับชาติ

หรือระดับสากล เช่น JIS Standard

๔.๓ ติดตั้งม่านแสง (Multibeam door sensor) ที่ขอบประตูลิฟต์ มีม่านแสงไม่น้อยกว่า ๑๒๐ BEAMS

๔.๔ ปูกระเบื้องยางหนา ๒ มิลลิเมตรภายในตัวลิฟต์(ให้เสนอแบบพิจารณาก่อนการติดตั้ง)

๔.๕ เปลี่ยนหลอดไฟ LED ภายในห้องโดยสารลิฟต์

๔.๖ ขัดทำความสะอาดภายในห้องโดยสารลิฟต์

๔.๗ เปลี่ยนปุ่มกดลิฟต์ภายในตัวลิฟต์เป็นแบบไร้สัมผัส (ยกเว้นปุ่ม Hold)

๔.๘ เปลี่ยนปุ่มกดลิฟต์หน้าชั้นของลิฟต์เป็นแบบไร้สัมผัส

๕. อาคาร B ลิฟต์ตัวที่ ๑

๕.๑ สลิงซิปหลัก (Main rope)

- สลิงซิปเคลื่อนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสลิงไม่น้อยกว่า ๑๒ มิลลิเมตร
- สลิงต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบและมีใบรับรองมาตรฐานจากผู้ผลิต
- ลวดสลิงต้องเป็นสลิงซิปลิฟต์โดยสารและลิฟต์ชนของโดยเฉพาะและได้มาตรฐานระดับชาติ

หรือระดับสากล เช่น JIS Standard



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวราตรี คุ่มญาติ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕.๒ สลิงเซฟตี้ (Governor rope)

- สลิงเซฟตี้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสลิงไม่น้อยกว่า ๘ มิลลิเมตร
- สลิงต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบและมีใบรับรองมาตรฐานจากผู้ผลิต
- ลวดสลิงต้องเป็นสลิงขัปลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของโดยเฉพาะและได้มาตรฐานระดับชาติ

หรือระดับสากล เช่น JIS Standard

๕.๓ ติดตั้งม่านแสง (Multibeam door sensor) ที่ขอบประตูลิฟต์ มีม่านแสงไม่น้อยกว่า ๑๒๐ BEAMS

๕.๔ ปูกระเบื้องยางหนา ๒ มิลลิเมตรภายในตัวลิฟต์(ให้เสนอแบบพิจารณาก่อนการติดตั้ง)

๕.๕ เปลี่ยนหลอดไฟ LED ภายในห้องโดยสารลิฟต์

๕.๖ ขัดทำความสะอาดภายในห้องโดยสารลิฟต์

๕.๗ เปลี่ยนปุ่มกดลิฟต์ภายในตัวลิฟต์เป็นแบบไร้สัมผัส (ยกเว้นปุ่ม Hold)

๕.๘ เปลี่ยนปุ่มกดลิฟต์หน้าชั้นของลิฟต์เป็นแบบไร้สัมผัส

๖. อาคาร B ลิฟต์ตัวที่ ๒

๖.๑ สลิงขัปลหลัก (Main rope)

- สลิงขัปลเคลื่อนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสลิงไม่น้อยกว่า ๑๒ มิลลิเมตร
- สลิงต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบและมีใบรับรองมาตรฐานจากผู้ผลิต
- ลวดสลิงต้องเป็นสลิงขัปลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของโดยเฉพาะและได้มาตรฐานระดับชาติ

หรือระดับสากล เช่น JIS Standard

๖.๒ สลิงเซฟตี้ (Governor rope)

- สลิงเซฟตี้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสลิงไม่น้อยกว่า ๘ มิลลิเมตร
- สลิงต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบและมีใบรับรองมาตรฐานจากผู้ผลิต
- ลวดสลิงต้องเป็นสลิงขัปลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของโดยเฉพาะและได้มาตรฐานระดับชาติ

หรือระดับสากล เช่น JIS Standard

๖.๓ ติดตั้งม่านแสง (Multibeam door sensor) ที่ขอบประตูลิฟต์ มีม่านแสงไม่น้อยกว่า ๑๒๐ BEAMS

๖.๔ ปูกระเบื้องยางหนา ๒ มิลลิเมตรภายในตัวลิฟต์(ให้เสนอแบบพิจารณาก่อนการติดตั้ง)

๖.๕ เปลี่ยนหลอดไฟ LED ภายในห้องโดยสารลิฟต์

๖.๖ ขัดทำความสะอาดภายในห้องโดยสารลิฟต์

๖.๗ เปลี่ยนปุ่มกดลิฟต์ภายในตัวลิฟต์เป็นแบบไร้สัมผัส (ยกเว้นปุ่ม Hold)

๖.๘ เปลี่ยนปุ่มกดลิฟต์หน้าชั้นของลิฟต์เป็นแบบไร้สัมผัส

๗. อาคาร C ลิฟต์ตัวที่ ๑

๗.๑ สลิงขัปลหลัก (Main rope)

- สลิงขัปลเคลื่อนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสลิงไม่น้อยกว่า ๑๒ มิลลิเมตร
- สลิงต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบและมีใบรับรองมาตรฐานจากผู้ผลิต
- ลวดสลิงต้องเป็นสลิงขัปลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของโดยเฉพาะและได้มาตรฐานระดับชาติ

หรือระดับสากล เช่น JIS Standard



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวราตรี คุ่มญาติ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๗.๒ สลิงเซฟตี้ (Governor rope)

- สลิงเซฟตี้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสลิงไม่น้อยกว่า ๘ มิลลิเมตร
- สลิงต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบและมีใบรับรองมาตรฐานจากผู้ผลิต
- ลวดสลิงต้องเป็นสลิงข้อลิฟต์โดยสารและลิฟต์ชนของโดยเฉพาะและได้มาตรฐานระดับชาติ

หรือระดับสากล เช่น JIS Standard

๗.๓ ติดตั้งม่านแสง (Multibeam door sensor) ที่ขอบประตูลิฟต์ มีม่านแสงไม่น้อยกว่า ๑๒๐ BEAMS

๗.๔ ปูกระเบื้องยางหนา ๒ มิลลิเมตรภายในตัวลิฟต์(ให้เสนอแบบพิจารณา ก่อนการติดตั้ง)

๗.๕ เปลี่ยนหลอดไฟ LED ภายในห้องโดยสารลิฟต์

๗.๖ ขัดทำความสะอาดภายในห้องโดยสารลิฟต์

๗.๗ เปลี่ยนชุดควบคุมระบบลิฟต์แบบ(VVVF) ควบคุมการทำงานของลิฟต์แบบSimplex full collectiveใช้ Programable Logic Control ทำงานร่วมกับ Inverter ในการควบคุมการทำงานของลิฟต์

๗.๘ เปลี่ยนชุดแผงและปุ่มกดในตัวโดยสารพร้อมจอแสดงชั้นจอด

- แผงปุ่มกดภายในลิฟต์ทำด้วยสแตนเลสสตีลแฮร์เลย์พร้อมไฟบอกชั้นแบบDotmatrixปุ่มกดเป็นแบบไร้สัมผัส

ประกอบด้วย

- ปุ่มกดไปตามชั้นต่างๆ พร้อมเลขและไฟแสดงการบันทึก ๗ ปุ่ม

ปุ่มควบคุมอื่นๆมี

- โทรศัพท์ติดต่อกายในแบบฝัง ๑ ชุด
- ปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉิน Emergency Alarm ๑ ปุ่ม
- ปุ่มกด Door Close ๑ ปุ่ม
- ปุ่มกด Door Open ๑ ปุ่ม

ส่วนล่างสุดของแผงควบคุม มีกฏูญแจปิด ซึ่งภายในประกอบด้วย

- ON /OFF Lighting
- ON /OFF Fan
- Maintenance Switch(Auto/Hand)
- Run/Stop Switch

๗.๙ เปลี่ยนชุดแผงปุ่มกดหน้าชั้นพร้อมจอแสดงผล

- ตัวแผงควบคุมแสดงตำแหน่งและทิศทางของลิฟต์ทำด้วย Hair Line Stainless Steel Faceplate ชั้นบนสุดและชั้นล่างสุดจะมีปุ่มกดเรียกลิฟต์ ๑ ปุ่มระหว่าง กลางจะมีปุ่ม ๒ ปุ่ม ปุ่มเหล่านี้จะมีแสงไฟเมื่อถูกกดไม่ต้องกดซ้ำตัวปุ่มเป็นแบบ Micro Push Button และ ทุกชั้นจะมีไฟ Indicator แบบ Dotmatrix เพื่อแสดงบอกตำแหน่ง และทิศทางของตัวลิฟต์

๗.๑๐ ชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ประกอบด้วย

- ชุดตะแกรงกันพุลเลย์ขับสลิง
- ชุดฝาครอบช่องเปิดบนพื้นห้องเครื่อง
- ตะแกรงกันพุลเลย์กัฟเวอร์เนอร์
- รวากันตกบนหลังคา

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวราตรี คุ่มญาติ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- แผงกันโครงเวทด้านหลัง
- บันไดลงบ่อลิฟต์
- ปุ่มกดหยุดฉุกเฉินในบ่อลิฟต์
- ชุดหลอดไฟแสงสว่างในลิฟต์

๘. อาคาร C ลิฟต์ ตัวที่ ๒ (สลิงลิฟต์)

๘.๑ สลิงขับหลัก (Main rope)

- สลิงขับเคลื่อนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสลิงไม่น้อยกว่า ๑๒ มิลลิเมตร
- สลิงต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบและมีใบรับรองมาตรฐานจากผู้ผลิต
- ลวดสลิงต้องเป็นสลิงขับลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของโดยเฉพาะและได้มาตรฐานระดับชาติ

หรือระดับสากล เช่น JIS Standard

๘.๒ สลิงเซฟตี้ (Governor rope)

- สลิงเซฟตี้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสลิงไม่น้อยกว่า ๘ มิลลิเมตร
- สลิงต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบและมีใบรับรองมาตรฐานจากผู้ผลิต
- ลวดสลิงต้องเป็นสลิงขับลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของโดยเฉพาะและได้มาตรฐานระดับชาติ

หรือระดับสากล เช่น JIS Standard

๘.๓ ติดตั้งม่านแสง (Multibeam door sensor) ทำงานร่วมกันกับระบบ Safety edge

๘.๔ ปูกระเบื้องยางภายในตัวลิฟต์(ให้เสนอแบบพิจารณาก่อนการติดตั้ง)

๘.๕ เปลี่ยนหลอดไฟ LED ภายในห้องโดยสารลิฟต์

๘.๖ ซัดทำความสะอาดภายในห้องโดยสารลิฟต์

๘.๗ เปลี่ยนชุดควบคุมระบบลิฟต์แบบ (VVF) ควบคุมการทำงานของลิฟต์แบบ Simplex full-collective ใช้ Programmable Logic Control ทำงานร่วมกับ Inverter ในการควบคุมการทำงานของลิฟต์

๘.๘ เปลี่ยนชุดแผงและปุ่มกดในตู้โดยสารพร้อมจอแสดงชั้นจอด

- แผงปุ่มกดภายในลิฟต์ทำด้วยสแตนเลสสตีลแฮร์ลายพร้อมไฟบอกชั้นแบบ Dotmatrix

ปุ่มกดเป็นแบบไร้สัมผัส

ประกอบด้วย

- ปุ่มกดไปตามชั้นต่างๆ พร้อมเลขและไฟแสดงการบันทึก
- ปุ่มควบคุมอื่นๆ
- โทรศัพท์ติดต่อกภายในแบบฝัง
- ปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉิน Emergency Alarm
- ปุ่มกด Door Close
- ปุ่มกด Door Open

ส่วนล่างสุดของแผงควบคุม มีกัญแจปิด ซึ่งภายในประกอบด้วย

- ON /OFF Lighting
- ON /OFF Fan
- Maintenance Switch(Auto/Hand)
- Run/Stop Switch



๓ ปุ่ม

๑ ปุ่ม

๑ ปุ่ม

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวราตรี คุ่มญาติ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๘.๘ เปลี่ยนชุดแผงปุ่มกดหน้าชั้นพร้อมจอแสดงผล

- ตัวแผงควบคุมแสดงตำแหน่งและทิศทางของลิฟต์ทำด้วย Hairline StainlessSteel Faceplate ชั้นบนสุดและชั้นล่างสุดจะมีปุ่มกดเรียกลิฟต์ ๑ ปุ่มระหว่าง กลางจะมีปุ่ม ๒ ปุ่ม ปุ่มเหล่านี้จะมีแสงไฟเมื่อถูกกดไม่ต้องกดซ้ำตัวปุ่มเป็นแบบ Micro Push Button และทุกชั้นจะมีไฟ Indicator แบบ Dotmatrix เพื่อแสดงบอกตำแหน่ง และทิศทางของตัวลิฟต์

ชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ประกอบด้วย

- ชุดตะแกรงกันพุลเลย์ขับเคลื่อน
- ชุดฝาครอบช่องเปิดบนพื้นห้องเครื่อง
- ตะแกรงกันพุลเลย์กัฟเวอร์เนอร์
- ราวกันตกบนหลังคา
- แผงกันโครงเวทด้านหลัง
- บันไดลงบ่อลิฟต์
- ปุ่มกดหยุดฉุกเฉินในบ่อลิฟต์
- ชุดหลอดไฟแสงสว่างในลิฟต์

๘.๙ การรับประกัน

๘.๙.๑ มีการรับประกันคุณภาพและบริการหลังการขายอย่างน้อย ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบงาน

๘.๙.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องดูแลบำรุงรักษาและตรวจเช็ค อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

และจะต้องมีช่างพร้อมที่จะเข้ามาบริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยไม่คิดค่าบริการเป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบงาน

๙. ค่าจ้างการจ่ายเงินและการส่งมอบงาน

๙.๑ วงเงินงบประมาณ ๒,๑๗๓,๐๐๐.- บาท แบ่งจ่ายเป็น ๑ งวด การส่งมอบงานซ่อมแซมลิฟต์ อาคาร A อาคาร B และ อาคาร C ภายในโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

๙.๒ ส่งมอบงานภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๑๐. สถานที่ในการดำเนินการ

- โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๑๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกใช้

- เกณฑ์ราคา



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสิทธิศักดิ์ การะพิมพ์)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวราตรี คัมภูชาติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายณัฐรัฐ มั่นภูติ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม