

รายงานสรุป

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3

เพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA)

โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมและนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่

(เป็นโครงการร่วมศึกษาการลงทุนระหว่างบริษัท สูเอซ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน))



บริษัท สูเอซ เอ็นไวรอนเมนทัล เซอร์วิสเชส จำกัด

ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง



บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด

(บริษัทที่ปรึกษาและเป็นนิติบุคคลที่มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม)

องค์ประกอบของเอกสาร

	หน้า
ส่วนที่ 1	บทนำ
1.1	ความเป็นมาและความจำเป็นของโครงการ
1.2	การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
1.3	สถานภาพการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
1.4	วัตถุประสงค์การจัดทำรายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 3
ส่วนที่ 2	สรุปผลจากการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 3
2.1	การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
2.2	การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูล
2.3	รูปแบบการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 3
2.4	ความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ส่วนที่ 3	ช่องทางติดต่อเพื่อให้ความเห็นหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1. บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความจำเป็นของโครงการ

ปัจจุบันภาครัฐมีนโยบายดำเนินการโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ตามแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ต่อยอดมาจากโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกหรืออีสเทิร์นซีบอร์ดเพื่อรองรับอุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีสูง ซึ่งเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อย่างไรก็ตาม เมื่ออ้างอิงข้อมูลจากงานวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) พบว่าปี พ.ศ.2562 มีกากอุตสาหกรรมอันตรายที่เกิดจากพื้นที่อีอีซี (จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา) ประมาณ 630,000 ตันต่อปี และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ.2570 และ 2580 เป็น 907,734 1,172,441 ตันต่อปี ตามลำดับ ในขณะที่สถานที่รับกำจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายในแต่ละจังหวัดมีข้อจำกัดและไม่เพียงพอต่อปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น ปัจจุบันจังหวัดระยองมีกากอุตสาหกรรมอันตรายเกิดขึ้นประมาณ 432,000 ตันต่อปี แต่มีโรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายที่สามารถรองรับได้เพียง 87,000 ตันต่อปี จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องวางแผนรับมือเพื่อให้กากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบกำจัดอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาว อีกทั้งระบุว่าการกำจัดขยะที่มีประสิทธิภาพมากในขณะนี้คือการนำไปเผาทำลาย เพราะเหลือชี้เถ้านำไปฝังกลบไม่มาก ดังนั้น บริษัท สุเอซ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกันศึกษาการลงทุนภายใต้ บริษัท สุเอซ เอ็นไวรอนเมนทัล เซอร์วิสเชส จำกัด มีแผนพัฒนา “โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมและนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่” ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (ที่ตั้งโครงการแสดงดังรูปที่ 1.1-1) เพื่อรองรับกากอุตสาหกรรมที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณใกล้เคียงและพื้นที่อีอีซีมาเผาทำลายในเตาเผาที่มีประสิทธิภาพสูงและนำความร้อนที่เหลือกลับมาผลิตไอน้ำเพื่อจำหน่ายให้กับโรงงานที่อยู่ใกล้เคียงต่อไป อีกทั้งมีการติดตั้งระบบบำบัดมลสารทางอากาศเพื่อควบคุมก๊าซที่เกิดจากเตาเผากากอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพสอดคล้องตามข้อกำหนดของนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย รวมถึงมาตรฐานของประเทศไทยและมาตรฐานของสหภาพยุโรป โดยที่โครงการสามารถรองรับกากอุตสาหกรรมได้โดยรวมประมาณ 60,000 ตันต่อปี ซึ่งสามารถช่วยบรรเทาปัญหาการจัดการกากอุตสาหกรรมในภาพรวมของพื้นที่ได้ส่วนหนึ่ง อีกทั้งเป็นการดำเนินการสอดคล้องตามนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมให้แปรรูปขยะเป็นพลังงานและลดปริมาณของเสียที่นำไปจัดการด้วยวิธีการฝังกลบให้เหลือน้อยที่สุด

1.2 การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.2.1 ความเป็นมาการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2562) กำหนดให้ “โรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวมหรือโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มีการเผา หรือฝังกลบของเสียอันตราย ยกเว้นการเผาในหม้อเผาซีเมนต์ที่ใช้ของเสียอันตรายเป็นวัตถุดิบทดแทนหรือใช้เป็นเชื้อเพลิงเสริม” เป็นโครงการ กิจการหรือการดำเนินการ ซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ดังนั้น บริษัท สุเอช เอ็นไวรอนเม้นทัล เซอร์วิส เซส จำกัด จึงมอบหมายให้ บริษัท เอ็นไอ เวิร์ค จำกัด (บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นนิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม) เป็นผู้จัดทำรายงานฯ เพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ก่อนขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างโครงการและการขออนุญาตประกอบกิจการของโครงการต่อไป

1.2.2 วัตถุประสงค์การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

“การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า กระบวนการศึกษาและประเมินผลที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้มีการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียอื่นใดของประชาชนหรือชุมชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ผลการศึกษาเรียกว่า รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อ้างอิงพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561) และเมื่ออ้างอิงถึงระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยที่จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ สผ. (พฤษภาคม 2563) ระบุว่าประโยชน์ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีดังต่อไปนี้

- 1) เป็นเครื่องมือที่ช่วยพิจารณาว่าโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ในระดับมากน้อยเพียงใด และหากเกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้พัฒนาโครงการจะต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมก่อนดำเนินการ
- 2) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการคาดการณ์ประเด็นปัญหาสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นตามหลักวิชาการ ซึ่งจะได้เตรียมป้องกันและแก้ไขไว้ก่อนตั้งแต่ขั้นเตรียมโครงการ รวมทั้งเป็นแนวทางในการกำหนดแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่างๆ ทั้งที่เกิดขึ้นภายหลังจากได้มีการก่อสร้างและดำเนินการ
- 3) เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจการลงทุนหรือพัฒนาโครงการ การเตรียมแผนงาน แผนการเงินในการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในขั้นตอนการอนุมัติ/อนุญาตของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย
- 4) ผลของการศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลแก่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และลดความขัดแย้งของการใช้ทรัพยากรที่อาจเกิดขึ้นได้

1.2.3 ขั้นตอนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ขั้นตอนการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแสดงดังรูปที่ 1.2.3-1 เริ่มจากการกลั่นกรองโครงการเพื่อพิจารณาว่าประเภทและขนาดของโครงการเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่ รวมถึงเป็นการศึกษารายละเอียดของโครงการเพื่อบ่งชี้กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดมลพิษหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรของโครงการ ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดขอบเขตและแนวทางที่จะทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการ ลำดับต่อมาจะมีการประเมินผลกระทบตามขอบเขตและแนวทางที่กำหนดไว้ โดยมีการศึกษาข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันของพื้นที่รอบที่ตั้งโครงการ รวมถึงการสุ่มสำรวจความคิดเห็นจากตัวแทนครัวเรือนบริเวณพื้นที่ศึกษารอบที่ตั้งโครงการ พร้อมทั้งคาดการณ์สภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปทั้งระยะการก่อสร้างและระยะการเปิดดำเนินโครงการ รวมถึงจัดระดับผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นโดยอ้างอิงดัชนีชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากผลการศึกษาบ่งชี้ว่าการดำเนินโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อมในประเด็นใดอย่างมีนัยสำคัญ จะต้องกำหนดมาตรการป้องกันที่เหมาะสม ซึ่งเป็นการควบคุมโดยไม่ยอมให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือบรรเทาผลกระทบให้เหลือน้อยที่สุดจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ นอกจากนี้ หมายความว่ารวมถึงการกำหนดมาตรการส่งเสริมผลกระทบทางบวกที่เกิดจากการดำเนินโครงการเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ จะต้องกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเมื่อมีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง


ประกาศของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562) ได้ระบุหลักเกณฑ์การจัดการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1) การเตรียมการก่อนการรับฟังความคิดเห็น (Preparation Process)

(1) การเตรียมความพร้อมของชุมชนโดยการลงพื้นที่เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชน (Public Information) ในประเด็นรายละเอียดโครงการและกติกการรับฟังความคิดเห็นของโครงการ โดยเน้นการสื่อสารในรูปแบบที่ประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่าย เช่น แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อมัลติมีเดีย (Power Point) เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการแสดงความเห็น

(2) การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) เพื่อกำหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม (Stakeholder Engagement)

(3) การปรึกษาหารือเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดรับฟังความคิดเห็นที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่



รูปที่ 1.2.3-1 ขั้นตอนการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรายงานฯ

2) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียอย่างน้อย 3 ครั้ง

(1) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 คือการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม นำเสนอร่างขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกเพื่อให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอประเด็นห่วงกังวลและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีการนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการศึกษาและจัดทำรายงานฯ ให้ครบถ้วน

(2) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 คือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานฯ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน

(3) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 คือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนสมบูรณ์ของร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในรายงานและมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ของโครงการ ทั้งนี้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นจะนำมาปรับปรุงร่างรายงานและมาตรการฯ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์

1.3 สถานภาพการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

ปัจจุบันยังไม่มี การขออนุญาตประกอบกิจการและยังไม่มี การขออนุญาตก่อสร้างของโครงการแต่อย่างใด ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน ในชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA) โดยที่ผ่านมา มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ซึ่งมีกระบวนการการสุ่มสำรวจความคิดเห็นของผู้นำชุมชน ตัวแทนครัวเรือนภายในพื้นที่ศึกษาในช่วงเดือนธันวาคม 2563 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม พ.ศ. 2564 และการจัดประชุมกลุ่มย่อยเมื่อวันที่ 2-4 มีนาคม พ.ศ. 2564 วันที่ 19-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ได้นำข้อวิตกกังวลและข้อเสนอแนะต่างๆ จากการดำเนินงานข้างต้นมา กำหนดขอบเขตการศึกษา พร้อมทั้งประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและจัดทำมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว จึงมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน พ.ศ. 2564 เพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงเพื่อให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการนำเสนอประเด็นห่วงกังวล/ข้อแนะนำเกี่ยวกับร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงมาตรการฯ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อวิตกกังวลของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ก่อนเสนอรายงานฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์การจัดทำรายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 3

การจัดทำรายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 เป็นการรวบรวมข้อเสนอแนะและข้อวิตกกังวลของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ และการปรับปรุงมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการให้เหมาะสม หรือสอดคล้องกับข้อคิดเห็นและข้อวิตกกังวล รวมทั้งมีการเผยแพร่รายงานสรุปฯ ต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียมีความประสงค์จะให้ความเห็นเพิ่มเติมสามารถประสานงานและให้ข้อมูลได้ตามช่องทางต่างๆ ดังรายละเอียดในหัวข้อที่ 3

2. สรุปผลจากการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 3

2.1 การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

การจำแนกผู้มีส่วนได้เสียสำหรับกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ อ้างอิงตามประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 7 กลุ่มหลัก ดังนี้

- 1) ผู้ได้รับผลกระทบ คือ กลุ่มที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการทั้งทางตรงและทางอ้อมที่อยู่ภายในพื้นที่ศึกษาหรือพื้นที่รอบที่ตั้งโครงการอย่างน้อยภายในรัศมี 5 กิโลเมตร
- 2) ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- 3) ผู้ที่ทำหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- 4) หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
- 5) องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระ
- 6) สื่อมวลชน
- 7) ประชาชนทั่วไป

2.2 การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูล

โครงการและบริษัทที่ปรึกษามีการประชาสัมพันธ์กำหนดการและสถานที่ในการจัดประชุมล่วงหน้าก่อนการจัดรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 3 ไม่น้อยกว่า 30 วัน สำหรับช่องทางที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า (ก่อนการจัดประชุมฯ) ได้แก่ หนังสือเชิญผ่านผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขอความอนุเคราะห์ต่อผู้นำชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนแต่ละพื้นที่รับทราบ การติดป้ายประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของที่ทำการชุมชนในแต่ละชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น การติดป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์บริเวณที่ผู้คนสัญจรไปมาและสามารถมองเห็นได้ง่าย การประชาสัมพันธ์ผ่านรถแห่กระจายเสียง การประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุท้องถิ่น การประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ (www.enviwork.co.th) รวมถึงมีการวางกล่องรับลงทะเบียนล่วงหน้าในแต่ละชุมชน หน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ โครงการและบริษัทที่ปรึกษามีการเผยแพร่ข้อมูลร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบก่อนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 ไม่น้อยกว่า 15 วัน สำหรับช่องทางที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน ได้แก่ หนังสือนำเสนอเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ ผ่านผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขอความอนุเคราะห์ช่วยเผยแพร่ข้อมูลเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบข้อมูลโครงการ การวางเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ ในแต่ละชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ (www.enviwork.co.th)

2.3 รูปแบบการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 3

กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 ในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้ดำเนินการด้วยวิธีการประชุมปรึกษาหารือแบบการประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย โดยแบ่งเวทีการประชุมออกเป็น 4 กลุ่มย่อย เพื่อให้มีความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งดำเนินการรับฟังความคิดเห็นฯ ตั้งแต่วันที่ 21-22 กันยายน พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดดังนี้

(ก) กลุ่มที่ 1 ดำเนินการเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นฯ ได้แก่ ผู้นำชุมชนและประชาชนผู้มีส่วนได้เสียที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านฉาง (จำนวน 6 หมู่บ้าน 14 ชุมชน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านแผ่นดินไท ชุมชนแผ่นดินไท หมู่ที่ 2 บ้านประจุมิตร ชุมชนประจุมิตร ชุมชนล้อเกวียน ชุมชนสีกัก หมู่ที่ 3 บ้านเนินสำเหร่ ชุมชนเนินสำเหร่ 1 ชุมชนเนินสำเหร่ 2 หมู่ที่ 4 บ้านพูน ชุมชนพูน 1 ชุมชนพูน 2 ชุมชนพูน 3 ชุมชนพูน 4 หมู่ที่ 6 บ้านเนินกระปรอก ชุมชนเนินกระปรอก 1 ชุมชนเนินกระปรอก 2 หมู่ที่ 7 บ้านภูตรห้วยมะหาด ชุมชนภูตร และชุมชนห้วยมะหาด) และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามกลุ่มที่ (2) ถึง (7) ดังที่กล่าวแล้วในหัวข้อที่ 2.1 ซึ่งมีลำดับการดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ดังนี้

เวลา	กิจกรรม
09.00 - 09.30 น.	เข้าสู่ระบบ (เข้าไลน์กลุ่มผ่าน QR Code) เพื่อเตรียมความพร้อมการประชุม
09.30 - 09.45 น.	กล่าวต้อนรับ / แนะนำวัตถุประสงค์การจัดประชุมฯ
09.45 - 10.45 น.	- นำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ - นำเสนอร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
10.45 - 11.45 น.	ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ นำเสนอประเด็นห่วงกังวล/ความคิดเห็นต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
11.45 - 12.00 น.	สรุปการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ สำหรับจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(ข) กลุ่มที่ 2 ดำเนินการเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นฯ ได้แก่ ผู้นำชุมชนและประชาชนผู้มีส่วนได้เสียที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด เขต 3 (จำนวน 13 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหนองแพบ ชุมชนซากลูกหญ้า ชุมชนวัดซากลูกหญ้า ชุมชนมาบชลุต ชุมชนมาบชลุต-ซากกลาง ชุมชนหนองหวายโสม ชุมชนซอยศิริ ชุมชนเจริญพัฒนา ชุมชนตลาดห้วยโป่ง ชุมชนห้วยโป่งใน 1 ชุมชนห้วยโป่งใน 2 และ ชุมชนห้วยโป่งใน-สะพานน้ำท่วม) และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามกลุ่มที่ (2) ถึง (7) ดังที่กล่าวแล้วในหัวข้อที่ 2.1 ซึ่งมีลำดับการดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ดังนี้

เวลา	กิจกรรม
13.00 - 13.30 น.	เข้าสู่ระบบ (เข้าไลน์กลุ่มผ่าน QR Code) เพื่อเตรียมความพร้อมการประชุม
13.30 - 13.45 น.	กล่าวต้อนรับ / แนะนำวัตถุประสงค์การจัดประชุมฯ
13.45 - 14.45 น.	- นำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ - นำเสนอร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
14.45 - 15.45 น.	ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ นำเสนอประเด็นห่วงกังวล/ความคิดเห็นต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
15.45 - 16.00 น.	สรุปการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ สำหรับจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(ค) กลุ่มที่ 3 ดำเนินการเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นฯ ได้แก่ ผู้นำชุมชนและประชาชนผู้มีส่วนได้เสียที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านฉาง (จำนวน 19 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านเนินกระปอก ชุมชนบ้านฉาง-ปลา ชุมชนวัดคีรีภวนาราม ชุมชนตะวันออกเนินกระปอกประทุมมิตร ชุมชนวัดบ้านฉาง ชุมชนอีสเทิร์น-หนองม่วง ชุมชนมิ่งมงคล ชุมชน จ.คู่ ชุมชนศูนย์การค้าวิรัตน์พัฒนา ชุมชนเทพจินดา ชุมชนโด่งดัง ชุมชนรวมมิตร ชุมชนสวนสุขภาพ ชุมชนบ้านฉาง-เนินกระปอก ชุมชนไต้รุ่ง ชุมชนไทวา ชุมชนรวมสมพงษ์ ชุมชนดาวพิทักษ์ และชุมชนปกป้องสถาบัน) และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามกลุ่มที่ (2) ถึง (7) ดังที่กล่าวแล้วในหัวข้อที่ 2.1 ซึ่งมีลำดับการดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ดังนี้

เวลา	กิจกรรม
09.00 - 09.30 น.	เข้าสู่ระบบ (เข้าไลน์กลุ่มผ่าน QR Code) เพื่อเตรียมความพร้อมการประชุม
09.30 - 09.45 น.	กล่าวต้อนรับ / แนะนำวัตถุประสงค์การจัดประชุมฯ
09.45 - 10.45 น.	- นำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ - นำเสนอร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
10.45 - 11.45 น.	ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ นำเสนอประเด็นห่วงกังวล/ความคิดเห็นต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
11.45 - 12.00 น.	สรุปการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ สำหรับจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(ง) กลุ่มที่ 4 ดำเนินการเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นฯ ได้แก่ ผู้นำชุมชนและประชาชนผู้มีส่วนได้เสียที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านฉาง (จำนวน 7 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหนองใหญ่ ชุมชนฟ้าสีทอง ชุมชนทรัพย์สมบูรณ์ ชุมชนรวมชมวิวเนินกระปรอก ชุมชนเทพมงคล ชุมชนมธุรส และชุมชนสามัคคีน้ำซัย) และอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลพล (จำนวน 6 หมู่บ้าน 8 ชุมชน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านโกรกตะแบก ชุมชนสกุลทองรวมใจ หมู่ที่ 2 บ้าน กม. 16 หนองม่วง ชุมชนทุ่งสนามควายพัฒนา หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งโปรง ชุมชนทุ่งโปรงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 5 บ้านปลา ชุมชนเอื้ออาทรพัฒนา ชุมชนสามัคคีปลา หมู่ที่ 6 บ้านตะกาด ชุมชนบ้านตะกาดร่วมใจ 1 ชุมชนบ้านตะกาดร่วมใจ 2 หมู่ที่ 7 บ้านคลองทราย และชุมชนบ้านคลองทรายพัฒนา) และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามกลุ่มที่ (2) ถึง (7) ดังที่กล่าวแล้วในหัวข้อที่ 2.1 ซึ่งมีลำดับการดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ดังนี้

เวลา	กิจกรรม
13.00 - 13.30 น.	เข้าสู่ระบบ (เข้าไลน์กลุ่มผ่าน QR Code) เพื่อเตรียมความพร้อมการประชุม
13.30 - 13.45 น.	กล่าวต้อนรับ / แนะนำวัตถุประสงค์การจัดประชุมฯ
13.45 - 14.45 น.	- นำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ - นำเสนอร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
14.45 - 15.45 น.	ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ นำเสนอประเด็นห่วงกังวล/ความคิดเห็นต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
15.45 - 16.00 น.	สรุปการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ สำหรับจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.4 ความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 3 ที่ผ่านมามีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมฯ โดยรวมทั้ง 4 กลุ่มย่อย 463 คน สำหรับประเด็นข้อคิดเห็นและข้อวิตกกังวลจากการรับฟังความคิดเห็นฯ พร้อมทั้งการชี้แจงข้อมูลและการปรับปรุงมาตรการป้องกัน แก๊สไข่ และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแต่ละประเด็นของแต่ละกลุ่มย่อยแสดงดังตารางที่ 2.4-1 ถึงตารางที่ 2.4-4 สำหรับข้อมูลสรุปเชิงสถิติเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมฯ จากแบบประเมินผลซึ่งถูกรวบรวมหลังจากเสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็นฯ สามารถสรุปได้ดังรูปที่ 2.4-1 ถึงรูปที่ 2.4-4 โดยมีผู้ตอบแบบประเมิน 401 คน มีรายละเอียดดังนี้

1) ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ (ร้อยละ 98.0) ระบุว่ารับทราบแผนการดำเนินของโครงการ โดยทราบจากผู้นำชุมชนมากที่สุด (ร้อยละ 38.0) รองลงมาทราบจากหนังสือเชิญประชุม (ร้อยละ 25.3) และทราบจากเจ้าหน้าที่โครงการ (ร้อยละ 21.2) ตามลำดับ

2) การรับรู้ข้อมูลรายละเอียดโครงการและร่างมาตรการฯ จากกระบวนการการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 3 ของผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด ระบุว่าส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลฯ จากการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชันไลน์ (ร้อยละ 51.2) รองลงมาได้รับข้อมูลฯ จากเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ (ร้อยละ 28.9) และได้รับข้อมูลฯ จากเจ้าหน้าที่โครงการ (ร้อยละ 19.9)

3) ผู้ตอบแบบประเมินระบุว่าหลังจากที่ได้ศึกษาข้อมูลเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ และรับฟังการนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ ผลการศึกษา และร่างมาตรการฯ แล้วพบว่าส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 90.0 มีความคิดเห็นว่ามาตรการป้องกัน แก๊สไข่ และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการช่วงก่อสร้างในประเด็นต่างๆ มีความเพียงพอครบถ้วนสมบูรณ์

4) ผู้ตอบแบบประเมินระบุว่าหลังจากที่ได้ศึกษาข้อมูลเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ และรับฟังการนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ ผลการศึกษา และร่างมาตรการฯ แล้วพบว่าส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 94.0 มีความคิดเห็นว่ามาตรการป้องกัน แก๊สไข่ และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการช่วงเปิดดำเนินการในประเด็นต่างๆ มีความเพียงพอครบถ้วนสมบูรณ์

ตารางที่ 2.4-1

**ข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 พร้อมการชี้แจงข้อมูลและมาตรการฯ ของโครงการ
กลุ่มย่อยที่ 1 ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านฉาง และหน่วยงานระดับอำเภอ/ท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอบ้านฉาง**

ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล	ผู้ให้ความคิดเห็น	คำชี้แจง	มาตรการ
1. ด้านรายละเอียดโครงการและการจัดการสิ่งแวดล้อม			
แนวป้องกันของโครงการควรปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันผลกระทบ	- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านประชุมมิตร เทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง	ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็นไว เวอร์ค จำกัด ชี้แจงดังนี้ นิคมอุตสาหกรรมเอเชียกำหนดให้มีแนว กันชนบริเวณด้านตะวันตกของพื้นที่โครงการ กว้างประมาณ 100 เมตร นอกจากนี้ โครงการ จัดสรรให้มีพื้นที่สีเขียวเพื่อมุ่งเน้นใช้ประโยชน์ เป็นแนวป้องกันบริเวณริมรั้วหรือบริเวณขอบเขต พื้นที่โครงการ รวมถึงเพิ่มทัศนียภาพภายในพื้นที่ โครงการ โดยจัดสรรให้มีพื้นที่สีเขียวและแนวป้องกัน โดยรวม 3.76 ไร่ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.27 ของพื้นที่โครงการ สำหรับแนวป้องกันที่เป็นพื้นที่ สีเขียวของโครงการมีความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ซึ่งกำหนดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นอย่าง น้อย 3 แถว สลับฟันปลาและพรรณไม้ที่ปลูก แต่ละแถวต้องมีทรงพุ่มแบบลดหลั่นกันอย่างน้อย 3 ชั้นเรือนยอดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เป็น แนวป้องกัน อีกทั้งมีการคัดเลือกพรรณไม้ที่ ไม่ผลัดใบ เช่น ต้นโอ๊กอินเดีย ต้นสนประดิพัทธ์ ต้นประดู่ป่า ต้นสะเดา ต้นมะฮอกกานี ต้นหว้า	- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่มีการปลูกไม้ยืนต้นริมรั้ว หรือขอบเขตของพื้นที่โครงการเพื่อใช้เป็นแนว ป้องกัน โดยต้องมีพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่า 3.76 ไร่ หรือร้อยละ 6.27 ของพื้นที่โครงการ ซึ่งกำหนดให้ มีการปลูกไม้ยืนต้นอย่างน้อย 3 แถว สลับฟันปลา กันและพรรณไม้ที่ปลูกแต่ละแถวต้องมีทรงพุ่ม แบบลดหลั่นกันอย่างน้อย 3 ชั้นเรือนยอดเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เป็นแนวป้องกัน อีกทั้งควรเป็นพรรณไม้ที่มีศักยภาพในการลด มลพิษทางอากาศและเป็นพรรณไม้ที่ไม่ผลัดใบ เช่น ต้นโอ๊กอินเดีย ต้นสนประดิพัทธ์ ต้นแคนา ต้นอินทนิลน้ำ ต้นปาล์ม เป็นต้น - จัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีให้ ครอบคลุมการบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณพื้นที่ สีเขียวและแนวป้องกันของโครงการเพื่อให้มี ความเจริญเติบโตและมีความหนาแน่นเพื่อ ประโยชน์ในการเป็นแนวป้องกันของโครงการ - กำหนดนโยบายเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงาน ร่วมกันดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของโครงการให้คง

ตารางที่ 2.4-1 (ต่อ)

ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล	ผู้ให้ความคิดเห็น	คำชี้แจง	มาตรการ
		ต้นนนทรี ต้นปีป ต้นสะเดาช้าง ต้นแคนา ต้นอินทนิลน้ำ ต้นปาล์ม เป็นต้น โดยที่พรรณไม้ข้างต้นบางส่วนมีศักยภาพในการดูดซับมลสารทางอากาศได้ กล่าวคือ ต้นสนประดิพัทธ์มีความสามารถลดผลกระทบจากฝุ่นละออง ส่วนต้นอโศกอินเดีย ต้นประดู่ป่า ต้นสะเดา ต้นมะฮอกกานี ต้นหว้า ต้นนนทรี ต้นแคนา และต้นอินทนิลน้ำ มีความสามารถลดผลกระทบจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน	อยู่อย่างยั่งยืน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการทำหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ
2. ด้านสาธารณสุขและสุขภาพ			
มีความเชื่อมั่นต่อมาตรการของโครงการที่จะควบคุมมลพิษให้อยู่ในระดับต่ำและสามารถควบคุมได้อยู่ในมาตรฐาน แต่ห่วงกังวลเรื่องมลพิษที่เกิดจากการสัมผัสในระยะยาวหรือผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากการสะสม	- ประชาชนหมู่ที่ 2 บ้านประทุมมิตร เทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง	<u>นักวิชาการด้านสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล</u> <u>ชี้แจงดังนี้</u> การศึกษาผลกระทบทางด้านสุขภาพได้กำหนดกลุ่มประชากรที่ศึกษา ประกอบด้วย คนงานก่อสร้าง พนักงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ และประชาชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่โครงการ ซึ่งรวมถึงประชาชนกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และกลุ่มไวต่อการรับสัมผัส อีกทั้งการศึกษาและการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพครอบคลุมทั้งผลกระทบแบบเฉียบพลันและผลกระทบแบบเรื้อรังหรือผลกระทบในระยะยาว	- ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุขในพื้นที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อดูแล รักษาฟื้นฟูและเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนในพื้นที่ เช่น การฝึกอบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การให้ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีในโครงการและการสนับสนุนด้านความพร้อมของสถานบริการ การจัดทำโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เป็นต้น - ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพ การเจ็บป่วยและโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี

ตารางที่ 2.4-1 (ต่อ)

ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล	ผู้ให้ความคิดเห็น	คำชี้แจง	มาตรการ
		การประเมินผลกระทบจากการได้รับสัมผัสมลสารทางอากาศที่อาจเกิดจากการดำเนินโครงการ (ฝุ่นละอองรวม ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ โปรท สารหนู แคดเมียม โครเมียม เบริลเลียม และตะกั่ว) โดยการคำนวณค่าความเสี่ยงผลกระทบทางสุขภาพที่ไม่ใช่มะเร็งทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้หรือค่าความเสี่ยงต่อสุขภาพทั้งแบบเฉียบพลัน (AHQ) และแบบเรื้อรัง (HQ) มีค่าน้อยกว่า 1 ซึ่งหมายถึง ปริมาณมลสารที่รับสัมผัสน้อยกว่าขีดความสามารถ/ปริมาณมลสารที่ก่อให้เกิดผลกระทบ การประเมินผลกระทบจากการได้รับสัมผัสมลสารทางอากาศที่อาจเกิดจากการดำเนินโครงการ (สารหนู แคดเมียม โครเมียม เบริลเลียม และตะกั่ว) โดยการคำนวณค่าความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง พบว่ามีค่าน้อยกว่า 1 ในล้าน หรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งน้อยกว่า 1 คนต่อประชากร 1 ล้านคน หมายถึง มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งจากการได้รับสารเคมี/สารมลพิษในระยะยาวน้อยมาก	- ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ เช่น การจัดอบรมให้ความรู้ด้านป้องกันสุขภาพ เป็นต้น

ตารางที่ 2.4-1 (ต่อ)

ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล	ผู้ให้ความคิดเห็น	คำชี้แจง	มาตรการ
3. ด้านสภาพสังคม-เศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน			
โครงการควรมีมาตรการหรือกองทุนการชดเชยเยียวยากรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและส่งผลกระทบต่อชุมชน	- กรรมการชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านประชุมมิตรเทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง - กรรมการหมู่ที่ 3 บ้านเนินสำเหร่เทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง	ผู้จัดการโครงการ บริษัท สุเอซ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ชี้แจงดังนี้ ทางบริษัทฯ กำหนดให้มีการทำประกันอุบัติเหตุและความเสียหายระหว่างการดำเนินงานในระยะก่อสร้างและระยะเปิดดำเนินงาน ทั้งนี้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและเกิดผลกระทบจากโครงการ บริษัทฯ จะมีมาตรการชดเชยเยียวยาในเบื้องต้นและจัดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด รวมถึงกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินจากพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ บริษัทฯ จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือชุมชนหรือช่วยติดต่อประสานงานในส่วนที่สามารถดำเนินการได้	- หากเกิดผลกระทบต่อชุมชนอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของโครงการ จะมีมาตรการชดเชยเยียวยาในเบื้องต้น รวมทั้งเมื่อมีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงแล้ว โครงการต้องรับผิดชอบการกระทำดังกล่าวตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
เสนอแนะให้โครงการพาชุมชนไปศึกษาดูโรงงานต้นแบบ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับชุมชน	- กรรมการชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านประชุมมิตรเทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง	ผู้จัดการโครงการ บริษัท สุเอซ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ชี้แจงดังนี้ โครงการมีความยินดีที่จะพาชุมชนไปเยี่ยมชมโรงงานที่มีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายกันเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นของชุมชน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีแผนจะพาตัวแทนของชุมชนไปเยี่ยมชมโรงงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่ตำบลบ่อวิน อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อโควิด-19 จึงมีการชะลอและปรับแผนงานที่จะพาตัวแทนประชาชนไปดูงานที่โรงงานดังกล่าวช่วงปลายปีนี้เป็นต้นไป ซึ่งจะมีการประสานงานตัวแทนชุมชนในลำดับถัดไป	- เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อทำให้ประชาชนมีความเข้าใจต่อมาตรการป้องกันแก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการซักถามและแสดงความคิดเห็นเพื่อคลายความวิตกกังวลของชุมชน

ตารางที่ 2.4-1 (ต่อ)

ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล	ผู้ให้ความคิดเห็น	คำชี้แจง	มาตรการ
โครงการควรมีแผนงานในการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน/ดูแลชุมชน	- กรรมการหมู่ที่ 3 บ้านเนินสำหรับเทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง	ผู้จัดการโครงการ บริษัท สุเอช เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด และผู้จัดการส่วนกิจการเพื่อชุมชน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ชี้แจงดังนี้ โครงการให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) โดยกำหนดให้จัดทำแผนงานการดำเนินงานให้ครอบคลุมกิจกรรมด้านต่างๆ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และด้านการส่งเสริมอาชีพ รวมถึงมีนโยบายหลักในการรับคนในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของโครงการเข้าทำงานเป็นอันดับแรก ทั้งนี้	- กำหนดให้มีแผนการดำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมกิจกรรมชุมชน การส่งเสริมและการสนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่น รวมไปถึงการส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนและท้องถิ่นเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการอยู่ร่วมกันได้ระหว่างโครงการกับชุมชน ทั้งนี้ให้ครอบคลุมถึงกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และด้านการส่งเสริมอาชีพ
เสนอแนะให้โครงการประสานงานกับโรงงานต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย และนิคมอุตสาหกรรมเอเชียจัดตั้งคลินิกชุมชน เพื่อให้บริการตรวจรักษาคนในชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	- กรรมการชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านประชุมมิตร เทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง - ประชาชนหมู่ที่ 2 บ้านประชุมมิตร เทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง	อาชีพ รวมถึงมีนโยบายหลักในการรับคนในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของโครงการเข้าทำงานเป็นอันดับแรก ทั้งนี้	- จัดให้มีโครงการส่งเสริมการตรวจสุขภาพของประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการ เช่น หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เป็นต้น รวมถึงจัดให้มีการส่งเสริมโครงการที่ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
เสนอแนะให้จัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับชุมชน และพิจารณาสนับสนุนรถพยาบาลให้กับมูลนิธิในพื้นที่	- กรรมการชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านประชุมมิตร เทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง	ในส่วน of ข้อเสนอแนะให้โครงการประสานงานกับโรงงานต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรมเอเชียและนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย เพื่อจัดตั้งคลินิกชุมชน	- ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ เช่น การจัดอบรมให้ความรู้ด้านป้องกันสุขภาพ เป็นต้น
โครงการควรสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่	- ประชาชนหมู่ที่ 2 บ้านประชุมมิตร เทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง	รวมทั้งสนับสนุนรถพยาบาลให้กับมูลนิธิในพื้นที่และมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กในชุมชนเพื่อให้เด็กกลับมาใช้ทุนให้กับโรงเรียนนั้น โครงการจะนำประเด็นดังกล่าวไปพิจารณาเงื่อนไขในการดำเนินงานต่างๆ และเพิ่มเติมกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ให้ครอบคลุมตามข้อเสนอแนะและสอดคล้องตามความต้องการของพื้นที่	- พิจารณาร่างจ้างแรงงานท้องถิ่นที่มีความสามารถเหมาะสมตามเกณฑ์ของโครงการเข้าทำงานเป็นอันดับแรก
ควรกำหนดให้มีสัดส่วนพนักงานที่เป็นเด็กในชุมชน หรือมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กในชุมชนเพื่อให้เด็กกลับมาใช้ทุนให้กับโรงงาน	- ประชาชนหมู่ที่ 2 บ้านประชุมมิตร เทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง		

ตารางที่ 2.4-1 (ต่อ)

ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล	ผู้ให้ความคิดเห็น	คำชี้แจง	มาตรการ
เสนอแนะให้โครงการสนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่า/เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่หมู่ 3 บ้านเนินสำเหร่ ซึ่งชุมชนมีพื้นที่ว่างในการปลูกป่า 25 ไร่	- กรรมการหมู่ที่ 3 บ้านเนินสำเหร่เทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง	<u>ผู้จัดการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ชี้แจงดังนี้</u> โครงการให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) โดยกำหนดให้จัดทำแผนงานการดำเนินงานให้ครอบคลุมกิจกรรมด้านต่างๆ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และด้านการส่งเสริมอาชีพ ทั้งนี้บริษัทฯ มีความยินดีที่จะมีส่วนสนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่า/เพิ่มพื้นที่สีเขียวของชุมชน ซึ่งจะมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการส่งเสริมพื้นที่สีเขียวของชุมชนต่อไป	- ประชาสัมพันธ์ความต้องการตำแหน่งงานและคุณสมบัติบุคลากรในแต่ละตำแหน่งงานของโครงการ โดยใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสามารถรับทราบอย่างรวดเร็ว
พิจารณาเพิ่มกิจกรรมซีเอสอาร์ (CSR) ได้แก่ กิจกรรมการช่วยกำจัดคราบน้ำมัน (Tarball) ซึ่งเกิดขึ้นบริเวณริมทะเลมาทำจัดที่โครงการ	- นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ	<u>ผู้จัดการโครงการ บริษัท สุเอซ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ชี้แจงดังนี้</u> บริษัทฯ ยินดีที่จะช่วยสนับสนุนการกำจัดคราบน้ำมัน (Tarball) ที่เกิดขึ้นบริเวณริมทะเล ซึ่งในทางปฏิบัติจะมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ตัวอย่างคราบน้ำมัน รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของการขนส่งและจำนวน/ปริมาณที่เกิดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการรองรับของเตาเผาของโครงการในแต่ละช่วง	

ตารางที่ 2.4-1 (ต่อ)

ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล	ผู้ให้ความคิดเห็น	คำชี้แจง	มาตรการ
เสนอแนะให้โครงการป้องกันประกอบของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่มตัวแทนสื่อมวลชนในท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ เพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการให้ชุมชนได้รับทราบ	- บรรณาธิการหนังสือพิมพ์นิวส์ ไลน์ โพสต์ หรือผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดระยอง	<u>ผู้จัดการโครงการ บริษัท สุเอช เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด และผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็นไอ เวิร์ค จำกัด ชี้แจง</u> ดังนี้ ปัจจุบันโครงการมีการกำหนดมาตรการในการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ตัวแทนภาคประชาชนและพื้นที่อ่อนไหว ตัวแทนหน่วยงานราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และตัวแทนโครงการ ทั้งนี้กำหนดให้ตัวแทนภาคประชาชนและพื้นที่อ่อนไหวยมีสัดส่วนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด อย่างไรก็ตาม จากข้อเสนอแนะให้มีการเพิ่มสื่อมวลชนท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ เพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการให้ชุมชนได้รับทราบ	- จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยจะต้องจัดตั้งคณะกรรมการฯ ให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างซึ่งคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ตัวแทนภาคประชาชนและพื้นที่อ่อนไหว ตัวแทนหน่วยงานราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนสื่อมวลชนท้องถิ่น และตัวแทนโครงการ ทั้งนี้กำหนดให้ตัวแทนภาคประชาชนและพื้นที่อ่อนไหวยมีสัดส่วนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด มีรายละเอียดดังนี้ 1) องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ตัวแทนภาคประชาชนและตัวแทนพื้นที่อ่อนไหว ตัวแทนหน่วยงานราชการ ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนสื่อมวลชนท้องถิ่น และตัวแทนของ

ตารางที่ 2.4-1 (ต่อ)

ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล	ผู้ให้ความคิดเห็น	คำชี้แจง	มาตรการ
	-	นั้น โครงการจะนำไปปรับแก้ให้มีความครบถ้วนและสอดคล้องต่อข้อเสนอแนะต่อไป	โครงการ ซึ่งมีจำนวนคณะกรรมการรวม 29 ท่าน มีรายละเอียดดังนี้ (1) ตัวแทนภาคประชาชนและตัวแทนพื้นที่ อ่อนไหว จำนวน 16 ท่าน ประกอบด้วย (ก) ตัวแทนประชาชนจากพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านฉาง 4 ท่าน (ข) ตัวแทนประชาชนจากพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านฉาง 3 ท่าน (ค) ตัวแทนประชาชนจากพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด 3 ท่าน (ง) ตัวแทนประชาชนจากพื้นที่เทศบาลตำบลพลลา 2 ท่าน (จ) ตัวแทนพื้นที่อ่อนไหว จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย * เจ้าอาวาสวัดประชุมมิตรบำรุง หรือผู้แทน 1 ท่าน * อิหม่ามมัสยิดตะห์วะดีอิสลาม หรือผู้แทน 1 ท่าน * ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง หรือผู้แทน 1 ท่าน * ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านฉาง หรือผู้แทน 1 ท่าน
การจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมควรพิจารณาประชาชนที่อยู่ใกล้กับพื้นที่โครงการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ด้วย	- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านประชุมมิตร เทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง		

ตารางที่ 2.4-1 (ต่อ)

ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล	ผู้ให้ความคิดเห็น	คำชี้แจง	มาตรการ
			ทั้งนี้ตัวแทนภาคประชาชนจะต้องได้รับการคัดเลือกหรือแต่งตั้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ในส่วนตัวแทนพื้นที่อ่อนไหวจะต้องได้รับการมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัด (2) ตัวแทนหน่วยงานราชการ จำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย (ก) ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย หรือผู้แทน 1 ท่าน (ข) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง หรือผู้แทน 1 ท่าน (ค) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองหรือผู้แทน 1 ท่าน (ง) สาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง หรือผู้แทน 1 ท่าน (จ) นายอำเภอบ้านฉาง หรือผู้แทน 1 ท่าน (ฉ) นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง หรือผู้แทน 1 ท่าน (ช) นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง หรือผู้แทน 1 ท่าน (ซ) นายกเทศมนตรีตำบลพลลา หรือผู้แทน 1 ท่าน

ตารางที่ 2.4-1 (ต่อ)

ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล	ผู้ให้ความคิดเห็น	คำชี้แจง	มาตรการ
			(ณ) นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด หรือผู้แทน 1 ท่าน ทั้งนี้ตัวแทนหน่วยงานราชการจะต้องได้รับการมอบหมายจากหน่วยงานราชการต้นสังกัด (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านการจัดการของเสีย หรือด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสถานศึกษา มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคตะวันออก (4) ตัวแทนสื่อมวลชนท้องถิ่น จำนวน 2 ท่าน (5) ตัวแทนโครงการ จำนวน 1 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารของบริษัทฯ เมื่อได้คณะกรรมการฯ ครบตามที่กำหนดให้ดำเนินการประชุมแต่งตั้งและคัดเลือกประธานฯ 1 ท่าน รองประธานฯ 1 ท่าน เลขานุการ 1 ท่าน ผู้ช่วยเลขานุการ 1 ท่าน และกำหนดบทบาทหน้าที่และตำแหน่งรับผิดชอบให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้ตัวแทนคณะกรรมการฯ ครบตามองค์ประกอบ โดยจะต้องบันทึกการประชุมและแจ้งผลการประชุม/เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

ตารางที่ 2.4-1 (ต่อ)

ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล	ผู้ให้ความคิดเห็น	คำชี้แจง	มาตรการ
			2) วาระของคณะกรรมการฯ และการฟื้นฟูสภาพคณะกรรมการฯ มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี และติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ ทั้งนี้กรรมการจะฟื้นฟูสภาพเมื่อตาย ลาออก ย้ายภูมิลำเนา (กรณีตัวแทนภาคประชาชน) หรือฟื้นฟูสภาพจากพนักงานบริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรณีตัวแทนของโครงการ และตัวแทนหน่วยงานราชการ) หรือขาดคุณสมบัติของคณะกรรมการฯ หากมีคณะกรรมการฯ ท่านใดฟื้นฟูสภาพตามเงื่อนไขข้างต้น จะต้องดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการฯ ท่านใหม่ทดแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน 3) บทบาทหน้าที่สำคัญของคณะกรรมการฯ มีดังนี้ (1) กำกับ ดูแล ให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของโครงการหรือหน่วยงานกลางตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะเปิดดำเนินการ (2) รับเรื่องร้องเรียน ให้คำปรึกษาเสนอแนะแนวทาง และการประสานงานในการแก้ไขปัญหาเมื่อมีปัญหาข้อร้องเรียนอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของโครงการ

ตารางที่ 2.4-1 (ต่อ)

ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล	ผู้ให้ความคิดเห็น	คำชี้แจง	มาตรการ
			(3) มีส่วนร่วมปรึกษาหารือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างโครงการ ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (4) มีส่วนร่วมในการพิจารณาการชดเชยเยียวยาหากพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายเกิดจากการดำเนินโครงการ (5) ให้ข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อโครงการและชุมชนที่อยู่โดยรอบโครงการทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ 4) องค์ประชุมและความถี่ในการประชุม องค์ประชุมคณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ กำหนดให้มีการประชุมตามวาระปกติอย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง หากมีกรณีฉุกเฉินสามารถจัดประชุมได้ตามสถานการณ์

ตารางที่ 2.4-1 (ต่อ)

ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล	ผู้ให้ความคิดเห็น	คำชี้แจง	มาตรการ
เสนอให้รวบรวมข้อเสนอแนะจากกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เบื้องต้นของโครงการในพื้นที่หมู่ 2 บ้านประชุมมิตรในช่วงวันที่ 7-10 ก.ย.64 พร้อมคำชี้แจงไว้ในรายงานฯ ด้วย และมีการประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง	- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านประชุมมิตร เทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง	<u>ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด ชี้แจงดังนี้</u> โครงการและบริษัท ที่ปรึกษาจะรวบรวมข้อเสนอแนะจากกิจกรรมการ ประชาสัมพันธ์เบื้องต้นของโครงการในพื้นที่ หมู่ 2 บ้านประชุมมิตร ช่วงวันที่ 7-10 ก.ย. 64 พร้อมคำชี้แจงไว้ในรายงานฯ อีกทั้งหลังจาก การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21-22 ก.ย. 64 รวมถึงเมื่อมี การรับฟังความเห็นต่อเนื่องอีก 15 วัน แล้วเสร็จ จะมีการจัดทำรายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 3 เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป	-
4. อื่นๆ			
เห็นด้วยต่อการพัฒนาโครงการ เนื่องจาก เมื่อพิจารณาข้อมูลจากการวิจัยของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าปริมาณ กากของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ระยองมีปริมาณเกินความสามารถในการ กำจัดในจังหวัดระยอง	- กรรมการหมู่ที่ 3 บ้านเนินสำเหร่ เทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง	-	-

ตารางที่ 2.4-1 (ต่อ)

ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล	ผู้ให้ความคิดเห็น	คำชี้แจง	มาตรการ
มีความเชื่อมั่นต่อบริษัท สุเอซ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมกว่า 160 ปี และมีประสบการณ์ด้านการกำจัดกากอุตสาหกรรมโดยใช้เตาเผาหลายโครงการทั่วโลก	- กรรมการหมู่ที่ 3 บ้านเนินสำหรับเทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง	-	-
ยินดีให้บริษัท สุเอซ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการจัดตั้งโครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมและนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่	- กรรมการหมู่ที่ 3 บ้านเนินสำหรับเทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง	-	-
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ของโครงการที่ดูแลประชาชนและสนับสนุนสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ชุมชนในช่วงวิกฤตโควิด-19	- กรรมการหมู่ที่ 3 บ้านเนินสำหรับเทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง	-	-
เห็นด้วยต่อการพัฒนาโครงการเนื่องจากจังหวัดระยองมีจำนวนอุตสาหกรรมจำนวนมากจึงจำเป็นต้องมีโรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐาน	- ช่างเขียน ช.4 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง	-	-

ตารางที่ 2.4-2

ข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 3 พร้อมการชี้แจงข้อมูลและมาตรการฯ ของโครงการ
กลุ่มย่อยที่ 2 ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด กลุ่มประมงเรือเล็ก และหน่วยงานระดับจังหวัด/อำเภอ/ท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง

ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล	ผู้ให้ความคิดเห็น	คำชี้แจง	มาตรการ
1. ด้านรายละเอียดโครงการและการจัดการสิ่งแวดล้อม			
มาตรการของโครงการครบถ้วนสมบูรณ์ แต่ห่วงกังวลเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการในช่วงดำเนินการจะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่	- ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพูน	<u>ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็นไอเวิร์ค จำกัด ชี้แจงดังนี้</u> การศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและประเมินหรือคาดการณ์ระดับผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการดำเนินโครงการ เพื่อนำไปสู่การกำหนดและเพิ่มเติมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและทำให้การพัฒนาโครงการมีความสอดคล้องกับศักยภาพของที่ตั้งโครงการโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบหรือก่อให้เกิดผลกระทบในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงมีการกำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดการดำเนินโครงการทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงเปิดดำเนินการเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมาตรการฯ	- บริษัท สุเอช เอ็นไวรอนเมนทัล เซอร์วิสেস จำกัด ต้องจัดจ้างหน่วยงานกลาง (Third Party) เพื่อดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมส่งให้กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง พิจารณาทุก 6 เดือน ทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด ทั้งนี้การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการและความถี่ในการส่ง

ตารางที่ 2.4.2 (ต่อ)

ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล	ผู้ให้ความคิดเห็น	คำชี้แจง	มาตรการ
		นอกจากนี้ มีการกำหนดมาตรการให้หน่วยงานกลางดำเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ พร้อมกับจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อหน่วยงานรัฐซึ่งมีอำนาจพิจารณาทุก 6 เดือน รวมถึงกำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีผู้แทนจากภาคประชาชนมากกว่ากึ่งหนึ่งขององค์ประกอบของคณะกรรมการฯ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยจะต้องจัดตั้งคณะกรรมการฯ ให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มกิจกรรมการก่อสร้าง	รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยจะต้องจัดตั้งคณะกรรมการฯ ให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างซึ่งคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ตัวแทนภาคประชาชนและพื้นที่อ่อนไหว ตัวแทนหน่วยงานราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนสื่อมวลชน ท้องถิ่น และตัวแทนโครงการ ทั้งนี้กำหนดให้ ตัวแทนภาคประชาชนและพื้นที่อ่อนไหวยมี สัดส่วนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 2.4.2 (ต่อ)

ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล	ผู้ให้ความคิดเห็น	คำชี้แจง	มาตรการ
			1) องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ตัวแทนภาคประชาชนและตัวแทนพื้นที่อ่อนไหว ตัวแทนหน่วยงานราชการ ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนสื่อมวลชนท้องถิ่น และตัวแทนของโครงการ ซึ่งมีจำนวนคณะกรรมการรวม 29 ท่าน มีรายละเอียดดังนี้ (1) ตัวแทนภาคประชาชนและตัวแทนพื้นที่อ่อนไหว จำนวน 16 ท่าน ประกอบด้วย (ก) ตัวแทนประชาชนจากพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านฉาง 4 ท่าน (ข) ตัวแทนประชาชนจากพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านฉาง 3 ท่าน (ค) ตัวแทนประชาชนจากพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด 3 ท่าน (ง) ตัวแทนประชาชนจากพื้นที่เทศบาลตำบลพลา 2 ท่าน (จ) ตัวแทนพื้นที่อ่อนไหว จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย * เจ้าอาวาสวัดประชุมมิตรบำรุง หรือผู้แทน 1 ท่าน

ตารางที่ 2.4.2 (ต่อ)

ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล	ผู้ให้ความคิดเห็น	คำชี้แจง	มาตรการ
			* อิหม่ามมัสยิดตะหะดีลอิสลาม หรือผู้แทน 1 ท่าน * ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง หรือผู้แทน 1 ท่าน * ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านฉาง หรือผู้แทน 1 ท่าน ทั้งนี้ตัวแทนภาคประชาชนจะต้องได้รับการคัดเลือกหรือแต่งตั้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ในส่วนตัวแทนพื้นที่อ่อนไหวจะต้องได้รับการมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัด (2) ตัวแทนหน่วยงานราชการ จำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย (ก) ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย หรือผู้แทน 1 ท่าน (ข) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง หรือผู้แทน 1 ท่าน (ค) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองหรือผู้แทน 1 ท่าน (ง) สาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง หรือผู้แทน 1 ท่าน (จ) นายอำเภอบ้านฉาง หรือผู้แทน 1 ท่าน

ตารางที่ 2.4.2 (ต่อ)

ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล	ผู้ให้ความคิดเห็น	คำชี้แจง	มาตรการ
			(ฉ) นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง หรือผู้แทน 1 ท่าน (ช) นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง หรือผู้แทน 1 ท่าน (ซ) นายกเทศมนตรีตำบลพลา หรือผู้แทน 1 ท่าน (ณ) นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด หรือผู้แทน 1 ท่าน ทั้งนี้ตัวแทนหน่วยงานราชการจะต้องได้รับการมอบหมายจากหน่วยงานราชการต้นสังกัด (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ด้านการจัดการของเสียหรือด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสถานศึกษา มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคตะวันออก (4) ตัวแทนสื่อมวลชนท้องถิ่น จำนวน 2 ท่าน (5) ตัวแทนโครงการ จำนวน 1 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารของบริษัทฯ

ตารางที่ 2.4.2 (ต่อ)

ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล	ผู้ให้ความคิดเห็น	คำชี้แจง	มาตรการ
			เมื่อได้คณะกรรมการฯ ครบตามที่กำหนดให้ดำเนินการประชุมแต่งตั้งและคัดเลือกประธานฯ 1 ท่าน รองประธานฯ 1 ท่าน เลขานุการ 1 ท่าน ผู้ช่วยเลขานุการ 1 ท่าน และกำหนดบทบาทหน้าที่และตำแหน่งรับผิดชอบให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้ตัวแทนคณะกรรมการฯ ครบตามองค์ประกอบ โดยจะต้องบันทึกการประชุมและแจ้งผลการประชุม/เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 2) วาระของคณะกรรมการฯ และการฟื้นฟูสภาพ คณะกรรมการฯ มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี และติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ ทั้งนี้ กรรมการจะฟื้นฟูสภาพเมื่อตาย ลาออก ย้าย ภูมิลาเนา (กรณีตัวแทนภาคประชาชน) หรือ ฟื้นฟูสภาพจากพนักงานบริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรณีตัวแทนของโครงการ และตัวแทนหน่วยงานราชการ) หรือขาดคุณสมบัติของคณะกรรมการฯ หากมีคณะกรรมการฯ ท่านใด ฟื้นฟูสภาพตามเงื่อนไขข้างต้น จะต้องดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการฯ ท่านใหม่ทดแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน

ตารางที่ 2.4.2 (ต่อ)

ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล	ผู้ให้ความคิดเห็น	คำชี้แจง	มาตรการ
			3) บทบาทหน้าที่สำคัญของคณะกรรมการฯ มีดังนี้ (1) กำกับ ดูแล ให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของโครงการหรือหน่วยงานกลางตาม มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการทั้งในระยะ ก่อสร้างและระยะเปิดดำเนินการ (2) รับเรื่องร้องเรียน ให้คำปรึกษาเสนอแนะ แนวทาง และการประสานงานในการแก้ไขปัญหา เมื่อมีปัญหาข้อร้องเรียนอันเนื่องมาจากการ ดำเนินงานของโครงการ (3) มีส่วนร่วมปรึกษาหารือและการ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างโครงการ ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ (4) มีส่วนร่วมในการพิจารณาการชดเชย เยียวยาหากพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายเกิดจาก การดำเนินโครงการ (5) ให้ข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ อันจะเป็น ประโยชน์ต่อโครงการและชุมชนที่อยู่โดยรอบ โครงการทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ

ตารางที่ 2.4.2 (ต่อ)

ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล	ผู้ให้ความคิดเห็น	คำชี้แจง	มาตรการ
			4) องค์ประชุมและความถี่ในการประชุม องค์ประชุมคณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ กำหนดให้มีการประชุมตามวาระปกติอย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง หากมีกรณีฉุกเฉินสามารถจัดประชุมได้ตามสถานการณ์
การศึกษาว่ามาตรฐานของประเทศไทยกับมาตรฐานของต่างประเทศมีความแตกต่างกันอย่างไร	- ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพูน	<u>ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็นไวเวอร์ค จำกัด ชี้แจงดังนี้</u> การกำหนดค่าควบคุมมลสารทางอากาศจากปล่องระบายของเตาเผาภาคอุตสาหกรรมของโครงการจะพิจารณาให้สอดคล้องทั้งมาตรฐานของประเทศไทย มาตรฐานของยุโรป และมาตรฐานหรือข้อกำหนดของนิคมอุตสาหกรรมเอเชียซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการ โดยโครงการจะพิจารณาค่าควบคุมให้สอดคล้องกับมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่มีความเข้มงวดกว่าเป็นหลัก	-
โครงการมีพื้นที่สีเขียวขนาดเท่าไร	- ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านปลา	<u>ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็นไวเวอร์ค จำกัด ชี้แจงดังนี้</u> นิคมอุตสาหกรรมเอเชียกำหนดให้มีแนวกันชนบริเวณด้านตะวันตกของพื้นที่โครงการกว้างประมาณ 100 เมตร นอกจากนี้ โครงการจัดสรรให้มีพื้นที่สีเขียวเพื่อมุ่งเน้นใช้ประโยชน์เป็นแนวป้องกันบริเวณริมรั้ว	- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่มีการปลูกไม้ยืนต้นริมรั้วหรือขอบเขตของพื้นที่โครงการเพื่อใช้เป็นแนวป้องกัน โดยต้องมีพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่า 3.76 ไร่ หรือร้อยละ 6.27 ของพื้นที่โครงการ ซึ่งกำหนดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นอย่างน้อย 3 แถว สลับฟันปลา และพรรณไม้ที่ปลูกแต่ละแถวต้องมีทรง

ตารางที่ 2.4.2 (ต่อ)

ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล	ผู้ให้ความคิดเห็น	คำชี้แจง	มาตรการ
		หรือบริเวณขอบเขตพื้นที่โครงการ รวมถึงเพิ่มทัศนียภาพภายในพื้นที่โครงการ โดยจัดสรรให้มีพื้นที่สีเขียวและแนวป้องกันโดยรวม 3.76 ไร่ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.27 ของพื้นที่โครงการ สำหรับแนวป้องกันที่เป็นพื้นที่สีเขียวของโครงการมีความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ซึ่งกำหนดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นอย่างน้อย 3 แถว สลับฟันปลาและพรรณไม้ที่ปลูกแต่ละแถวต้องมีทรงพุ่มแบบลดหลั่นกันอย่างน้อย 3 ชั้น เรือนยอดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เป็นแนวป้องกัน อีกทั้งมีการคัดเลือกพรรณไม้ที่ไม่ผลัดใบ เช่น ต้นโอศกอินเดีย ต้นสนประดิพัทธ์ ต้นประดู่ป่า ต้นสะเดา ต้นมะฮอกกานี ต้นหว้า ต้นนนทรี ต้นปีป ต้นสะเดาช้าง ต้นแคนา ต้นอินทนิลน้ำ ต้นปาล์ม เป็นต้น โดยที่พรรณไม้ข้างต้นบางส่วนมีศักยภาพในการดูดซับมลสารทางอากาศได้ กล่าวคือ ต้นสนประดิพัทธ์มีความสามารถลดผลกระทบจากฝุ่นละออง ส่วนต้นโอศกอินเดีย ต้นประดู่ป่า ต้นสะเดา ต้นมะฮอกกานี ต้นหว้า ต้นนนทรี ต้นแคนา และต้นอินทนิลน้ำ มีความสามารถลดผลกระทบจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน	พุ่มแบบลดหลั่นกันอย่างน้อย 3 ชั้น เรือนยอดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เป็นแนวป้องกัน อีกทั้งควรเป็นพรรณไม้ที่มีศักยภาพในการลดมลพิษทางอากาศและเป็นพรรณไม้ที่ไม่ผลัดใบ เช่น ต้นโอศกอินเดีย ต้นสนประดิพัทธ์ ต้นแคนา ต้นอินทนิลน้ำ ต้นปาล์ม เป็นต้น - จัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีให้ครอบคลุมการบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวและแนวป้องกันของโครงการเพื่อให้มีความเจริญเติบโตและมีความหนาแน่นเพื่อประโยชน์ในการเป็นแนวป้องกันของโครงการ - กำหนดนโยบายเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานร่วมกันดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของโครงการให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการทำหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ

ตารางที่ 2.4.2 (ต่อ)

ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล	ผู้ให้ความคิดเห็น	คำชี้แจง	มาตรการ
เตาเผามีจำนวน 2 ชุดใช้หรือไม่	- ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านปลา	<u>ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็นไอเวิร์ค จำกัด ชี้แจงดังนี้</u> โครงการออกแบบให้มีเตาเผาและหน่วยผลิตไอน้ำจำนวน 2 หน่วยย่อย แต่ละหน่วยย่อยสามารถรองรับกากอุตสาหกรรมได้ประมาณ 30,000 ตันต่อปี ทำให้โครงการสามารถรองรับกากอุตสาหกรรมได้โดยรวม 60,000 ตันต่อปี ทั้งนี้โครงการมีแผนที่จะเริ่มก่อสร้าง พ.ศ. 2565 และเปิดดำเนินการเตาเผาหน่วยที่ 1 ภายในปี พ.ศ. 2567 และหน่วยที่ 2 ภายในปี พ.ศ. 2569	-
การดำเนินการของโครงการจะส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนเพิ่มขึ้นหรือไม่	- ประธานกลุ่มอนุรักษ์ประมงสามัคคีบ้านปลา	<u>ผู้จัดการโครงการ บริษัท สุเอช เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด ชี้แจงดังนี้</u> กลุ่มบริษัทสุเอชเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญและมุ่งมั่นเรื่องการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการเปิดดำเนินโครงการด้านการจัดการกากของเสีย รวมถึงด้านทรัพยากรน้ำในหลายประเทศ ทั้งในทวีปยุโรป อเมริกา และเอเชีย ทั้งนี้การจัดการกากของเสียกรณีที่มีการเผากลางแจ้งหรือพื้นที่เปิดโล่งจะก่อให้เกิดมลสารที่ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนมากกว่าการดำเนินโครงการ ทั้งนี้เนื่องจากโครงการมีการควบคุมหรือลดมลสารทางอากาศตั้งแต่ต้นโดยการเลือกใช้เทคโนโลยีการเผาทำลายกากอุตสาหกรรมที่อุณหภูมิสูงเพื่อทำให้เกิด	-

ตารางที่ 2.4.2 (ต่อ)

ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล	ผู้ให้ความคิดเห็น	คำชี้แจง	มาตรการ
		การเผาไหม้ที่สมบูรณ์และมีการควบคุมหรือการจำกัดคุณสมบัติของกากอุตสาหกรรมที่นำมาเผาทำลาย นอกจากนี้ มีการติดตั้งระบบบำบัดมลพิษทางอากาศอีกหลายขั้นตอนเพื่อการควบคุมมลสารทางอากาศที่ระบายออกปล่อยระบายของโครงการให้สอดคล้องตามมาตรฐานทั้งของประเทศไทยและยุโรป รวมทั้งจัดให้มีแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง	
2. ด้านคุณภาพอากาศ			
ห่วงผลกระทบจากห่อเผา (Flare) ในเรื่องของเขม่าควันกรณีจากระบบขัดข้อง เช่น ไฟฟ้าดับ	- ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านปลา	<u>ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็นไอเวิร์ค จำกัด ชี้แจงดังนี้</u> ลักษณะของโครงการไม่จำเป็นต้องมีห่อเผา (Flare) เนื่องจากมีกระบวนการผลิตแตกต่างจากอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี รวมถึงโครงการมีการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง (Diesel Generator) จำนวน 2 เครื่อง (แต่ละเครื่องมีขนาด 1.5 เมกะวัตต์) เพื่อใช้เป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าสำรองกรณีที่ระบบไฟฟ้าหลักเกิดขัดข้อง โดยที่ระบบไฟฟ้าสำรองดังกล่าวจะทำงานแบบอัตโนมัติเมื่อระบบไฟฟ้าจากแหล่งหลักขัดข้อง	-

ตารางที่ 2.4.2 (ต่อ)

ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล	ผู้ให้ความคิดเห็น	คำชี้แจง	มาตรการ
3. ด้านการจัดการของเสีย			
การดำเนินการของโครงการจะมีถ้าเป็นของเสีย ซึ่งต้องนำไปกำจัดในพื้นที่อื่นและอาจส่งผลกระทบต่อไปยังพื้นที่อื่น	- ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพูน - ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านปลา	<u>ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็นไอเวิร์ค จำกัด ชี้แจงดังนี้</u> อ้างอิงข้อมูลจากงานวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) พบว่าปัจจุบันมีกากอุตสาหกรรมอันตรายที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดระยอง 432,000 ตันต่อปี ในขณะที่สถานรับกำจัดภายในจังหวัดมีความสามารถ 87,000 ตัน โดยพบว่ากากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดระยองมีปริมาณมากเกินความสามารถของสถานที่กำจัดของเสียในจังหวัดระยอง ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่กากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นบางส่วนถูกส่งไปกำจัดที่สถานที่กำจัดของจังหวัดอื่นๆ เช่น บ่อฝังกลบแบบปลอดภัยที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรี อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการตั้งโครงการในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จึงเป็นการเพิ่มความสามารถของสถานที่กำจัดกากอุตสาหกรรมที่ต้องทำตามหลักวิชาการในภาพรวมของจังหวัดระยอง ทั้งนี้การดำเนินการของโครงการเป็นการเผากากอุตสาหกรรมภายใน	- จัดเตรียมพื้นที่ที่มีหลังคาปกคลุมเพื่อเก็บพักกากอุตสาหกรรมที่เกิดจากกิจกรรมของโครงการอย่างเพียงพอเพื่อรอให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเข้ามารับและขนส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ - รวบรวมเจ้าหน้าที่ที่เกิดจากเตาเผาใส่กระเบหรือถุง (Big Bag) และเก็บพักไว้ในอาคารพักเก้าอี้ที่มีหลังคาปกคลุมก่อนส่งให้กับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตรับไปกำจัดอย่างถูกต้องหลักวิชาการ - รวบรวมเก้าอี้ที่เกิดจากระบบบำบัดมลสารทางอากาศเข้าไซโลที่เป็นระบบปิดก่อนขนส่งเก้าอี้ด้วยรถเตาปูนที่เป็นระบบปิดหรือบรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิดก่อนขนส่งด้วยรถบรรทุกเพื่อส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตรับไปกำจัดอย่างถูกต้องหลักวิชาการ - ให้แจ้งชนิด ปริมาณ และชื่อผู้บำบัด พร้อมทั้งแสดงวิธีกำจัดต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงมีการจัดทำเอกสารกำกับ การขนส่ง (Manifest System) ให้กับผู้ขนส่งและผู้รับกำจัดก่อนที่จะนำกากของเสียออกจากพื้นที่โครงการ

ตารางที่ 2.4.2 (ต่อ)

ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล	ผู้ให้ความคิดเห็น	คำชี้แจง	มาตรการ
		เตาเผาระบบปิดที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งยังคงทำให้เหลือเถ้าที่เหลือจากการเผาทำลายอีกบางส่วน ดังนั้น การดำเนินโครงการจะช่วยลดการนำกากอุตสาหกรรมอันตรายไปฝังกลบได้ในปริมาณมาก สำหรับการจัดการเถ้าที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้กากอุตสาหกรรมของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้ (1) เถ้าหนัก เกิดจากเตาเผากากอุตสาหกรรมและระบบผลิตไอน้ำของโครงการ ซึ่งจะถูกลดอุณหภูมิและลดการฟุ้งกระจายด้วยการใช้น้ำระบายน้ำทิ้งจากหม้อไอน้ำก่อนรวบรวมลงกระบะหรือถุงขนาด 1 ตัน และเก็บพักภายในอาคารพักเถ้าของโครงการ ก่อนประสานงานกับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเข้ามารับเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ เช่น ส่งให้กับ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวจะนำไปฝังกลบแบบปลอดภัยต่อไป	- กำหนดให้รถขนส่งกากของเสียต้องติดตั้งระบบ Global Positioning System (GPS) และติดเบอร์โทรศัพท์เพื่อเป็นช่องทางร้องเรียนมายังโครงการ - กำหนดให้มีการคัดเลือกบริษัทที่รับกำจัดกากอุตสาหกรรมที่เกิดจากการดำเนินโครงการที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการโดยให้คำนึงถึงประสิทธิภาพและศักยภาพเป็นสำคัญ - กำหนดให้มีการตรวจติดตาม (Audit) หน่วยงานรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการที่โครงการได้จัดส่งกากของเสียไปกำจัดเพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานดังกล่าว กำจัดกากของเสียของโครงการเป็นไปตามข้อกำหนดและถูกต้องตามหลักวิชาการ

ตารางที่ 2.4.2 (ต่อ)

ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล	ผู้ให้ความคิดเห็น	คำชี้แจง	มาตรการ
		(2) ถ้ำเบา เป็นถ้ำที่ได้จากระบบดักฝุ่นแบบถุงกรอง (Bag House Filter) ของระบบควบคุมมลสารทางอากาศ ซึ่งจะถูกลำเลียงด้วยระบบท่อลมเป่าที่เป็นระบบปิดเพื่อนำไปเก็บพักไว้ในไซโล นอกจากนี้ มีการรวบรวมถ้ำเบาบางส่วนไว้ในถุงขนาด 1 ตัน และนำไปเก็บพักไว้ในอาคารพักถ้ำ สำหรับการขนถ่ายถ้ำเบาจะมีการลำเลียงถ้ำเบาผ่านระบบท่อลำเลียงแบบปิดที่ติดตั้งอยู่ด้านล่างของไซโลลงสู่รถบรรทุกที่เป็นระบบปิดเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย เช่น รถเตาปูน เป็นต้น หรือมีการขนส่งถ้ำในรูปแบบของถุงขนาด 1 ตันด้วยรถบรรทุก เพื่อขนส่งไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการต่อไป เช่น ส่งให้กับ บริษัท เบตเตอร์เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวจะนำไปฝังกลบแบบปลอดภัยต่อไป	
4. ด้านการระบายน้ำและควบคุมน้ำท่วม			
ห่วงกังวลเรื่องการระบายน้ำฝนในพื้นที่โครงการ อาจเกิดการปนเปื้อนและระบายออกสู่ภายนอก หรืออาจรั่วไหลลงทะเล และห่วงกังวลเรื่องน้ำท่วม	- ประธานกลุ่มอนุรักษ์ประมงสามัคคีบ้านปลา	ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็นไอเวิร์ค จำกัด ชี้แจงดังนี้ โครงการตระหนักถึงการจัดการเพื่อป้องกันการเกิดน้ำฝนปนเปื้อน โดยออกแบบให้เก็บพักกากอุตสาหกรรมของโครงการอยู่ในอาคารที่เป็นระบบปิด รวมถึงมีการแยกระบบระบายน้ำฝนออกจากระบบรวบรวมน้ำเสียออกจากกันอย่างชัดเจน และมี	- กำหนดให้มีระบบระบายน้ำฝนภายในพื้นที่โครงการเป็นระบบแยกออกจากระบบรวบรวมน้ำเสียอย่างชัดเจน - จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำฝนตามข้อกำหนดของนิคมอุตสาหกรรมเอเชียที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 190 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ โดยมีขนาดบ่อหน่วงน้ำฝนไม่น้อยกว่า 11,400 ลูกบาศก์เมตร

ตารางที่ 2.4.2 (ต่อ)

ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล	ผู้ให้ความคิดเห็น	คำชี้แจง	มาตรการ
		การแยกรวบรวมน้ำฝนที่อาจปนเปื้อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเพื่อควบคุมคุณภาพให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ก่อนระบายลงระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาที่ตั้งของโครงการ พบว่าไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซากแต่อย่างใด อีกทั้งโครงการตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับการเข้ามาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ รวมทั้งมีการพิจารณาออกแบบเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมเรียบร้อยแล้ว จึงมีผลกระทบจากการเกิดปัญหาน้ำท่วมในระดับต่ำ อีกทั้งโครงการมีการออกแบบและติดตั้งท่อระบายน้ำฝนซึ่งสามารถรองรับน้ำฝนที่ตกภายในพื้นที่โครงการได้อย่างเพียงพอเพื่อป้องกันการเอ่อนองหรือเกิดน้ำท่วมภายในพื้นที่โครงการ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบจากการระบายน้ำของโครงการต่อพื้นที่ภายนอกจึงมีการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำภายในพื้นที่ของโครงการเพื่อรองรับน้ำฝนที่ตกภายในพื้นที่โครงการและหน่วงน้ำฝนหรือชะลอการระบายน้ำฝนออกจากพื้นที่โครงการ	- รวบรวมน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ที่ไม่ก่อให้เกิดน้ำฝนปนเปื้อนลงรางระบายน้ำฝนและบ่อหน่วงน้ำของโครงการ - จัดให้มีระบบรวบรวมน้ำฝนในพื้นที่ที่อาจก่อให้เกิดน้ำฝนปนเปื้อนในช่วง 15 นาทีแรก เข้าสู่บ่อพักน้ำฝนปนเปื้อนก่อนทยอยส่งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ส่วนน้ำฝนภายหลัง 15 นาทีแรก จะถูกรวบรวมลงระบบระบายน้ำเพื่อส่งไปยังบ่อหน่วงน้ำฝนของโครงการต่อไป - จัดให้มีแผนการตรวจสอบและดูแลรักษาระบบระบายน้ำฝนเป็นประจำทุกเดือน

ตารางที่ 2.4.2 (ต่อ)

ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล	ผู้ให้ความคิดเห็น	คำชี้แจง	มาตรการ
5. ด้านอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และอันตรายร้ายแรง			
ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินภายในโครงการ ต้องการให้โครงการสื่อสารหรือแจ้งเหตุให้กับประชาชนในพื้นที่โดยเร็ว หรือตั้งแต่ระดับแรกที่เป็นเหตุฉุกเฉินภายในโครงการ	- ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพูน	<u>ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็นไอเวิร์ค จำกัด</u> <u>ชี้แจงดังนี้</u> โครงการจัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งจัดให้มีการสื่อสาร/การแจ้งเหตุฉุกเฉินที่สอดคล้องกับแผนฉุกเฉินของโครงการ กล่าวคือให้มีการแจ้งเหตุฉุกเฉินต่อประธานชุมชน และ/หรือตัวแทนชุมชนควบคู่กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีการแจ้งเหตุตั้งแต่ภาวะฉุกเฉินระดับ 1 ของโครงการ	- จัดให้มีการสื่อสาร/การแจ้งเหตุฉุกเฉินที่สอดคล้องกับแผนฉุกเฉินของโครงการ กล่าวคือ ให้มีการแจ้งเหตุฉุกเฉินต่อประธานชุมชน และ/หรือตัวแทนชุมชนควบคู่กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีการแจ้งเหตุตั้งแต่ภาวะฉุกเฉินระดับ 1 ของโครงการ - จัดทำแผนการสื่อสารเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินระดับโรงงานอุตสาหกรรมโดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การแจ้งเหตุ การฝึกซ้อม และการอพยพ - จัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - การซ้อมแผนฉุกเฉินที่อาจเกี่ยวข้องกับชุมชน ควรมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ป้ายประกาศ วิทยุชุมชน และเสียงตามสาย เป็นต้น - จัดให้มีการกำหนดพนักงานผู้รับผิดชอบประจำชุมชน เพื่อสนับสนุนในกรณีที่มีการอพยพชุมชน หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน - จัดให้มีแผนฟื้นฟูหลังระงับเหตุฉุกเฉิน การจัดการทำรายงานเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นและการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ โดยการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ตารางที่ 2.4.2 (ต่อ)

ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล	ผู้ให้ความคิดเห็น	คำชี้แจง	มาตรการ
6. ด้านสภาพสังคม-เศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน			
แนะนำให้มีเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ที่สร้างความเข้าใจให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี และสามารถชี้แจงข้อมูลชุมชนได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว	- ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพูน	ผู้จัดการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ชี้แจงดังนี้ โครงการกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างชุมชนกับโครงการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีระหว่างกัน โดยลงพบปะชุมชนเป็นประจำเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดโครงการ และชี้แจงประเด็นข้อสงสัยที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงาน และคลายความวิตกกังวลของชุมชน	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับฟังปัญหาและผลกระทบที่ชุมชนได้รับ รวมถึงมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน - จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของโครงการที่อาจก่อให้เกิดความวิตกกังวล เช่น กิจกรรมการซ่อมบำรุงทดสอบการเดินระบบ หรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น โดยกำหนดให้ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น วิทยุสื่อสารชุมชน ป้ายประชาสัมพันธ์ การลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ เป็นต้น
เป็นไปได้หรือไม่ที่โครงการจะรับเด็กที่เรียนจบใหม่เข้าทำงาน และในช่วงก่อสร้างควรสนับสนุนผู้รับเหมาในท้องถิ่นในการพัฒนาโครงการซึ่งเป็นการส่งเสริมแรงงานและผู้ประกอบการในท้องถิ่น	- ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพูน	ผู้จัดการ และผู้จัดการส่วนกิจการเพื่อชุมชน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ชี้แจงดังนี้ กิจกรรมการก่อสร้างหรืองานก่อสร้างในพื้นที่ เช่น งานปรับพื้นที่หรือการทำถนนชั่วคราวที่ใช้เข้าโรงงาน ฯลฯ โครงการจะพิจารณาผู้รับเหมาที่อยู่ในพื้นที่เป็นอันดับแรก รวมไปถึงการขอความร่วมมือให้บริษัทผู้รับเหมาพิจารณารับคนในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของโครงการเข้าทำงานเป็นอันดับแรกเช่นกัน สำหรับช่วงเปิดดำเนินการโครงการจะ	ช่วงก่อสร้าง - สนับสนุนให้ผู้รับเหมาพิจารณารับคนในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของโครงการเข้าทำงานเป็นอันดับแรก หากมีความจำเป็นต้องใช้แรงงานต่างถิ่น ต่างดาว จะต้องใช้แรงงานที่ถูกกฎหมายเท่านั้น - เปิดโอกาสให้ผู้รับเหมาที่อยู่ในพื้นที่เข้าร่วมการคัดเลือกในการร่วมงานกับโครงการ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนแรงงานและผู้ประกอบการในพื้นที่

ตารางที่ 2.4.2 (ต่อ)

ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล	ผู้ให้ความคิดเห็น	คำชี้แจง	มาตรการ
		พิจารณารับคนในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถ ตรงกับความต้องการของโครงการเข้าทำงานเป็นอันดับแรก อย่างไรก็ตาม หากเป็นเด็กที่เรียนจบใหม่ไม่มีประสบการณ์หรือไม่ได้จบสาขาตามความต้องการเฉพาะทาง โครงการอาจจะพิจารณาตำแหน่งงานตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล เช่น เจ้าหน้าที่มวชนสัมพันธ์ ซึ่งเป็นตำแหน่งงานที่เป็นสื่อกลางเชื่อมระหว่างโครงการกับชุมชนเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อโครงการและลดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนและชุมชน ทั้งนี้จะมีการประชาสัมพันธ์ความต้องการตำแหน่งงานและคุณสมบัติบุคลากรในแต่ละตำแหน่งงานของโครงการ โดยใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสามารถรับทราบอย่างรวดเร็ว	ช่วงดำเนินการ - พิจารณาว่าจ้างแรงงานท้องถิ่นที่มีความสามารถเหมาะสมตามเกณฑ์ของโครงการเข้าทำงานเป็นอันดับแรก - ประชาสัมพันธ์ความต้องการตำแหน่งงานและคุณสมบัติบุคลากรในแต่ละตำแหน่งงานของโครงการ โดยใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสามารถรับทราบอย่างรวดเร็ว
การจัดทำกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ด้านซีเอสอาร์ ควรรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนโดยส่วนใหญ่ของพื้นที่	- ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพยุ	ผู้จัดการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ชี้แจง ดังนี้ โครงการให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานด้านมวชนสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) โดยกำหนดให้จัดทำแผนงานการดำเนินงานให้ครอบคลุมกิจกรรมด้านต่างๆ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และด้านการส่งเสริมอาชีพ อย่างไรก็ตาม โครงการจะนำความคิดเห็น	- กำหนดให้มีแผนการดำเนินงานด้านมวชนสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมกิจกรรมชุมชน การส่งเสริมและการสนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่น รวมไปถึงการส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนและท้องถิ่นเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการอยู่ร่วมกันได้ระหว่างโครงการกับชุมชน

ตารางที่ 2.4.2 (ต่อ)

ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล	ผู้ให้ความคิดเห็น	คำชี้แจง	มาตรการ
		ของประชาชน ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงแผนดำเนินงาน และกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ของพื้นที่ในแต่ละช่วงเวลาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	ทั้งนี้ให้ครอบคลุมถึงกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และด้านการส่งเสริมอาชีพ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์พื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับฟังปัญหาและผลกระทบที่ชุมชนได้รับ รวมถึงมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
เสนอแนะให้โครงการพาชุมชนไปศึกษาดูโรงงานต้นแบบ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับชุมชน	- รองประธานกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านปลา	ผู้จัดการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ชี้แจง ดังนี้ โครงการมีความยินดีที่จะพาชุมชนไปเยี่ยมชมโรงงานที่มีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายกันเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นของชุมชน อย่างไรก็ตาม เดิมทีบริษัทฯ มีแผนจะพาตัวแทนของชุมชนไปเยี่ยมชมโรงงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อโควิด-19 จึงมีการชะลอและปรับแผนงานที่จะพาตัวแทนประชาชนไปดูงานที่โรงงานดังกล่าวช่วงปลายปีนี้เป็นต้นไป ซึ่งจะมีการประสานงานตัวแทนชุมชนในลำดับถัดไป	- เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจต่อมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการซักถามและแสดงความคิดเห็นเพื่อคลายความวิตกกังวลของชุมชน

ตารางที่ 2.4.2 (ต่อ)

ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล	ผู้ให้ความคิดเห็น	คำชี้แจง	มาตรการ
7. อื่นๆ			
อยากทราบว่าโครงการที่เปิดดำเนินการแล้วในพื้นที่อื่น เคยมีข้อร้องเรียนจากชุมชนในพื้นที่หรือไม่ หากเคยมีข้อร้องเรียนโครงการสามารถบอกได้หรือไม่ว่าเรื่องอะไร	- รองประธานกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านปลา	ผู้จัดการโครงการ บริษัท สุเอช เซอร์วิสเขต (ประเทศไทย) จำกัด ชี้แจงดังนี้ โครงการที่มีลักษณะเดียวกันในพื้นที่อื่นนั้นตั้งอยู่ในประเทศจีน ปัจจุบันได้เปิดดำเนินการแล้วมากกว่า 10 ปี ในเมืองเซี่ยงไฮ้และมีการขยายไปอีกหลายเมือง ซึ่งโรงงานไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากชุมชนแต่กลับได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนในประเทศจีนให้ดำเนินการขยายโรงงานไปยังพื้นที่อื่นๆ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม สุเอชเป็นโรงบำบัดกากอุตสาหกรรมเพียงรายเดียวและรายแรกที่ได้รับการพิจารณาต่อใบอนุญาตดำเนินกิจการจากทุกๆ 1 ปี เป็นทุก 3 ปี อย่างไรก็ตามโครงการนี้ได้มีกำหนดขั้นตอนหรือแผนปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนซึ่งขั้นตอนการรับปัญหาข้อร้องเรียนและวิธีการแก้ไขปัญหาจะครอบคลุมในทุกประเด็นที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยจัดให้มีระบบการดำเนินงานเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนและโครงการ	- จัดให้มีแผนปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหา โดยระบุช่องทางการร้องเรียน ขั้นตอน และระยะการดำเนินการแก้ไขปัญหา รวมทั้งผู้รับผิดชอบ พร้อมระบุแผนผังให้ชัดเจน และโครงการจะต้องประชาสัมพันธ์ช่องทางในการร้องเรียนและขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนต่อชุมชน

ตารางที่ 2.4-3

ข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 3 พร้อมการชี้แจงข้อมูลและมาตรการฯ ของโครงการ
กลุ่มย่อยที่ 3 ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านฉาง และหน่วยงานระดับท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านฉาง

ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล	ผู้ให้ความคิดเห็น	คำชี้แจง	มาตรการ
1. ด้านสาธารณสุขและสุขภาพ			
เรื่องการคัดกรองโควิด-19 ของแคมป์ คนงานก่อสร้างที่จะเข้ามาในพื้นที่ ควรมี การดำเนินการเชิงลึกและเข้มงวด	- รองประธานชุมชนรวมสมพงษ์ เทศบาลเมือง บ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง	<u>ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็นไอ เวิร์ค จำกัด ชี้แจงดังนี้</u> เบื้องต้นโครงการได้ทำสัญญา ว่าจ้างระหว่างโครงการและผู้รับเหมา โดยผู้รับเหมา ต้องจัดทำทะเบียนประวัติคนงานก่อสร้างและเสนอ ข้อมูลดังกล่าวให้ผู้นำชุมชนและ/หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรับทราบ พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบ ประวัติเกี่ยวกับสุขภาพของคนงานก่อสร้างเพื่อเป็น การคัดกรองคนงานก่อสร้างเบื้องต้น นอกจากนี้ โครงการมีมาตรการกักกักดูแลให้ผู้รับเหมาจัดให้มี ระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ โดยเฉพาะโรคโควิด-19 ในพื้นที่ก่อสร้างและแคมป์ คนงาน พร้อมทั้งกำหนดให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม มาตรการด้านสาธารณสุขของหน่วยงานภาครัฐใน กรณีที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออย่าง เคร่งครัด	- กำหนดให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการด้าน สาธารณสุขของหน่วยงานภาครัฐในกรณีที่มีการ แพร่ระบาดของโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด - กำกับดูแลให้ผู้รับเหมาจัดให้มีระบบการเฝ้า ระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อโดยเฉพาะ โรคโควิด-19 ในพื้นที่ก่อสร้างและแคมป์คนงาน อย่างเคร่งครัด ดังนี้ * ทำการคัดกรองคนงานเบื้องต้นโดย ผู้ที่มี อาการมีไข้ ไอ จามมีน้ำมูก เหนื่อยหอบให้หยุด ทำงานและไปพบแพทย์ทันที * จัดให้มีหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ให้ เพียงพอกับจำนวนคนงาน * จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่/จุดบริการ แอลกอฮอล์สำหรับคนงานให้เพียงพอ ทั้งใน พื้นที่ก่อสร้างและแคมป์คนงาน * จัดให้มีการเว้นระยะห่างในการทำงานให้ เหมาะสม โดยมีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร

ตารางที่ 2.4-3 (ต่อ)

ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล	ผู้ให้ความคิดเห็น	คำชี้แจง	มาตรการ
			* รถขนส่งคนงานให้จัดที่นั่งไม่แออัด และให้สวมหน้ากากตลอดเวลา * ให้ความรู้คนงานเรื่องสุขอนามัยและการป้องกันโรคติดต่อ * ให้จำกัดการเคลื่อนย้ายคนงานหรือเปลี่ยนคนงานในระยะก่อสร้างโครงการน้อยที่สุดหรือตามความจำเป็น * กรณีที่พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในแคมป์คนงานหรือพื้นที่ก่อสร้าง ให้จำกัดการเดินทางเข้า-ออก และประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขเพื่อควบคุมโรคโดยทันที

ตารางที่ 2.4-4

ข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 พร้อมการชี้แจงข้อมูลและมาตรการฯ ของโครงการ
กลุ่มย่อยที่ 4 ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านฉาง เทศบาลตำบลพลา และหน่วยงานระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลพลา

ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล	ผู้ให้ความคิดเห็น	คำชี้แจง	มาตรการ
1. ด้านรายละเอียดโครงการและการจัดการสิ่งแวดล้อม			
ควรจะต้องมีการประเมินผลกระทบในภาพรวมของโรงงานต่างๆ ที่มีอยู่	- ประธานชุมชนสกุทองรวมใจ เทศบาลตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง	<u>ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็นไอ เวิร์ค จำกัด และนักวิชาการสุขภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ชี้แจงดังนี้</u> การประเมินผลกระทบจากการดำเนินการของโครงการ เช่น ด้านคุณภาพอากาศ ด้านระดับเสียง จะพิจารณาและดำเนินการออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ผลกระทบจากการดำเนินโครงการและผลกระทบในภาพรวมที่เกิดจากแหล่งกำเนิดหรือโรงงานต่างๆ ที่เปิดดำเนินการแล้วในปัจจุบัน และผลกระทบจากโครงการ อีกทั้งโครงการมีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเพื่อให้ผลกระทบที่เกิดจากโครงการและผลกระทบในภาพรวมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือสอดคล้องตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง	-

ตารางที่ 2.4-4 (ต่อ)

ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล	ผู้ให้ความคิดเห็น	คำชี้แจง	มาตรการ
2. ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และอันตรายร้ายแรง			
เตาเผามีอายุการใช้งานกี่ปี หากมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นจะมีมาตรการในการเยียวยาชุมชนอย่างไร ควรมีแผนการอพยพอย่างไร ต้องมีการสื่อสารกับชุมชนให้ชัดเจน	- ประธานชุมชนบ้านตะกาดร่วมใจ 2 เทศบาลตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง	<u>ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็นไวเวอร์ค จำกัด และผู้จัดการโครงการ บริษัท สุเชก เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด ชี้แจง ดังนี้</u> โครงการออกแบบระบบเตาเผากากอุตสาหกรรมให้เป็นระบบปิด สร้างด้วยผนังปูนและอิฐทนไฟ รวมทั้งมีฉนวนกันความร้อนหุ้มภายนอกอีกชั้นเพื่อป้องกันการแผ่ความร้อน ทั้งนี้ความร้อนในระบบยังถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตไอน้ำ รวมทั้งโครงการมีการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ตามมาตรฐานสากล มีระบบควบคุมการจัดการและมีกระบวนการที่มีความรัดกุม ดูแลโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ อีกทั้งได้กำหนดให้มีการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ระบบปฏิบัติงานของเครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบบำบัดมลพิษอยู่เสมอ โดยโครงการมีแผนการหยุดซ่อมบำรุงทั้งหมด 3 ครั้งต่อปี โดยเป็นการหยุดระยะสั้น 2 ครั้ง มีระยะเวลา 1-2 สัปดาห์ต่อครั้ง เพื่อตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและปรับแต่งหรือแก้ไขบางจุด และมีการหยุดซ่อมระยะยาวเป็นเวลา 30 วัน อีก 1 ครั้ง รวมทั้ง	- กำหนดให้มีระบบการตรวจสอบ/บำรุงรักษา (Preventive Maintenance) อุปกรณ์ป้องกัน และควบคุมเพื่อความปลอดภัยให้มีสภาพพร้อมใช้งานตามแผนการซ่อมบำรุงประจำปี - กำหนดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยตามแผนงานเพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาและพร้อมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน - จัดให้มีการสื่อสาร/การแจ้งเหตุฉุกเฉินที่สอดคล้องกับแผนฉุกเฉินของโครงการ กล่าวคือ ให้มีการแจ้งเหตุฉุกเฉินต่อประธานชุมชน และ/หรือตัวแทนชุมชนควบคู่กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีการแจ้งเหตุตั้งแต่ภาวะฉุกเฉินระดับ 1 ของโครงการ - จัดทำแผนการสื่อสารเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินระดับโรงงานอุตสาหกรรมโดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การแจ้งเหตุ การฝึกซ้อม และการอพยพ

ตารางที่ 2.4-4 (ต่อ)

ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล	ผู้ให้ความคิดเห็น	คำชี้แจง	มาตรการ
		ปีมีแผนหยุดซ่อมบำรุง 45-55 วัน จึงทำให้เตาเผากากอุตสาหกรรมสามารถมีอายุการใช้งานได้ยาวนานมากกว่า 20 ปี นอกจากนี้ โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ อย่างเพียงพอโดยอ้างอิงตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีการกำหนดมาตรการให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ดังกล่าวตามแผนงานเพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งจัดให้มีการสื่อสาร/การแจ้งเหตุฉุกเฉินที่สอดคล้องกับแผนฉุกเฉินของโครงการ กล่าวคือ ให้มีการแจ้งเหตุฉุกเฉินต่อประธานชุมชน และ/หรือตัวแทนชุมชนควบคู่กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีการแจ้งเหตุตั้งแต่ภาวะฉุกเฉินระดับ 1 ของโครงการ	- จัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - การซ้อมแผนฉุกเฉินที่อาจเกี่ยวข้องกับชุมชน ควรมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ป้ายประกาศ วิทยุชุมชน และเสียงตามสาย เป็นต้น - จัดให้มีการกำหนดพนักงานผู้รับผิดชอบประจำชุมชน เพื่อสนับสนุนในกรณีที่มีการอพยพชุมชน หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน - จัดให้มีแผนฟื้นฟูหลังระงับเหตุฉุกเฉิน การจัดทำรายงานเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นและการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ โดยการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ตารางที่ 2.4-4 (ต่อ)

ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล	ผู้ให้ความคิดเห็น	คำชี้แจง	มาตรการ
3. ด้านสภาพสังคม-เศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน			
กิจกรรมซีเอสอาร์ (CSR) ของโครงการครอบคลุมถึงพื้นที่ของเทศบาลตำบลพลาหรือไม่	- ประธานชุมชนเอื้ออาทรพัฒนา เทศบาลตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง	<u>ผู้จัดการโครงการ บริษัท สุเอช เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด ชี้แจงดังนี้</u> พื้นที่ดำเนินการกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของโครงการจะครอบคลุมชุมชนที่อยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร ซึ่งพื้นที่ของเทศบาลตำบลพลาอยู่ในขอบเขตพื้นที่ดังกล่าว โดยที่ในปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำแผนดำเนินงานและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ทั้งในช่วงการก่อสร้างและช่วงเปิดดำเนินโครงการ อย่างไรก็ตาม หากชุมชนมีโครงการที่น่าสนใจและสอดคล้องการแผนการดำเนินงานของโครงการ เช่น กิจกรรมการปลูกป่า การส่งเสริมอาชีพ ฯลฯ สามารถติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ของโครงการได้	- กำหนดให้มีแผนการดำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมกิจกรรมชุมชน การส่งเสริมและการสนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่น รวมไปถึงการส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนและท้องถิ่นเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการอยู่ร่วมกันได้ระหว่างโครงการกับชุมชน ทั้งนี้ให้ครอบคลุมถึงกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และด้านการส่งเสริมอาชีพ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับฟังปัญหาและผลกระทบที่ชุมชนได้รับ รวมถึงมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

ตารางที่ 2.4-4 (ต่อ)

ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล	ผู้ให้ความคิดเห็น	คำชี้แจง	มาตรการ
บริษัทควรจดทะเบียนในพื้นที่จังหวัดระยอง รวมถึงจดทะเบียนของรถยนต์ที่ใช้ในโครงการมาอยู่ในระยอง	- ประธานชุมชนสกุทองรวมใจ เทศบาลตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง	<u>ผู้จัดการโครงการ บริษัท สุเอช เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด และ ผู้จัดการส่วนกิจการเพื่อชุมชน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ชี้แจงดังนี้</u> โครงการจะรับไปพิจารณาจดทะเบียนบริษัทเป็นสำนักงานสาขาในพื้นที่ รวมไปถึงการจดทะเบียนรถยนต์ที่ใช้ในโครงการในพื้นที่จังหวัดระยอง อีกทั้งจะประชาสัมพันธ์หรือขอความร่วมมือพนักงานให้จดทะเบียนรถยนต์ในพื้นที่จังหวัดระยองเช่นกันเพื่อเป็นการเพิ่มภาษีให้ท้องถิ่นนำไปพัฒนาพื้นที่ต่อไป	-
เสนอแนะให้พนักงานที่เป็นประชากรแฝงของโครงการต้องย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ในระยอง	- ประธานชุมชนสกุทองรวมใจ เทศบาลตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง	<u>ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็นไอเวิร์ค จำกัด และ ผู้จัดการส่วนกิจการเพื่อชุมชน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ชี้แจงดังนี้</u> โครงการยินดีที่จะประชาสัมพันธ์หรือขอความร่วมมือให้กับพนักงานที่เป็นประชากรแฝงย้ายทะเบียนราษฎร์เข้ามาอยู่ในท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม	- รณรงค์และกำหนดมาตรการจูงใจให้พนักงานที่เป็นประชากรแฝงย้ายทะเบียนราษฎร์เข้ามาอยู่ในท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของโครงการเพื่อแสดงให้เห็นถึงประชากรที่แท้จริงของพื้นที่และเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณของท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการดำเนินงานจริง

ตารางที่ 2.4-4 (ต่อ)


ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล	ผู้ให้ความคิดเห็น	คำชี้แจง	มาตรการ
การดำเนินโครงการทำให้ประชากรแฝงเพิ่มมากขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อระบบบริการสาธารณสุขในพื้นที่ เสนอแนะให้โครงการสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมการสร้างสถานพยาบาลและเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์	- ประธานชุมชนสกุลทองรวมใจ เทศบาลตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง	<u>ผู้จัดการส่วนกิจการเพื่อชุมชน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ชี้แจงดังนี้</u> โครงการให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) โดยกำหนดให้จัดทำแผนงานการดำเนินงานให้ครอบคลุมกิจกรรมด้านต่างๆ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และด้านการส่งเสริมอาชีพ ทั้งนี้ในส่วน of ข้อเสนอแนะให้โครงการสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมการสร้างสถานพยาบาลและเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์นั้น โครงการจะนำประเด็นดังกล่าวไปพิจารณาเงื่อนไขในการดำเนินงานต่างๆ และเพิ่มเติมกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ให้ครอบคลุมตามข้อเสนอแนะและสอดคล้องตามความต้องการของพื้นที่	- กำหนดให้มีแผนการดำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมกิจกรรมชุมชน การส่งเสริมและการสนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่น รวมไปถึงการส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนและท้องถิ่นเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และการอยู่ร่วมกันได้ระหว่างโครงการกับชุมชน ทั้งนี้ให้ครอบคลุมถึงกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และด้านการส่งเสริมอาชีพ

ตารางที่ 2.4-4 (ต่อ)

ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล	ผู้ให้ความคิดเห็น	คำชี้แจง	มาตรการ
เสนอแนะให้โครงการพิจารณารับเด็กในพื้นที่เข้าทำงาน และในช่วงก่อสร้างควรสนับสนุนผู้รับเหมาในท้องถิ่นในการพัฒนาโครงการซึ่งเป็นการส่งเสริมแรงงานและผู้ประกอบการในท้องถิ่น	- ประธานชุมชนสกุลทองรวมใจ เทศบาลตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง	<u>ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็นไวเวิร์ค จำกัด และ ผู้จัดการโครงการ บริษัท สุเอช เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด ชี้แจงดังนี้</u> กิจกรรมการก่อสร้างหรืองานก่อสร้างในพื้นที่ เช่น งานปรับพื้นที่หรือการทำถนนชั่วคราวที่ใช้เข้าโรงงาน ฯลฯ โครงการจะพิจารณาผู้รับเหมาที่อยู่ในพื้นที่เป็นอันดับแรก รวมไปถึงการขอความร่วมมือให้บริษัทผู้รับเหมาพิจารณารับคนในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของโครงการเข้าทำงานเป็นอันดับแรกเช่นกัน สำหรับช่วงเปิดดำเนินการโครงการจะพิจารณารับคนในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของโครงการเข้าทำงานเป็นอันดับแรก อย่างไรก็ตาม หากเป็นเด็กที่เรียนจบใหม่ไม่มีประสบการณ์หรือไม่ได้จบสาขาตามความต้องการเฉพาะทาง โครงการอาจจะพิจารณาดำรงตำแหน่งตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล เช่น เจ้าหน้าที่มอลชนสัมพันธ์ ซึ่งเป็นตำแหน่งงานที่เป็นสื่อกลางเชื่อมระหว่างโครงการกับชุมชนเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อโครงการและลด	ช่วงก่อสร้าง - สนับสนุนให้ผู้รับเหมาพิจารณารับคนในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของโครงการเข้าทำงานเป็นอันดับแรก หากมีความจำเป็นต้องใช้แรงงานต่างถิ่น ต่างดาวจะต้องใช้แรงงานที่ถูกกฎหมายเท่านั้น - เปิดโอกาสให้ผู้รับเหมาที่อยู่ในพื้นที่เข้าร่วมการคัดเลือกในการร่วมงานกับโครงการ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนแรงงานและผู้ประกอบการในพื้นที่ ช่วงดำเนินการ - พิจารณาว่าจ้างแรงงานท้องถิ่นที่มีความสามารถเหมาะสมตามเกณฑ์ของโครงการเข้าทำงานเป็นอันดับแรก - ประชาสัมพันธ์ความต้องการตำแหน่งงานและคุณสมบัติบุคลากรในแต่ละตำแหน่งงานของโครงการ โดยใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสามารถรับทราบอย่างรวดเร็ว


ตารางที่ 2.4-4 (ต่อ)

ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล	ผู้ให้ความคิดเห็น	คำชี้แจง	มาตรการ
		ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนและชุมชน ทั้งนี้จะมีการประชาสัมพันธ์ความต้องการตำแหน่งงานและคุณสมบัติบุคลากรในแต่ละตำแหน่งงานของโครงการ โดยใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสามารถรับทราบอย่างรวดเร็ว	
4. อื่นๆ			
ขอขอบคุณโครงการที่มีการกำหนดมาตรการในด้านต่างๆอย่างเข้มงวด	- ประธานชุมชนบ้านตะกาดร่วมใจ 2 เทศบาลตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง	-	-



(ก) การรับทราบข้อมูลโครงการ

หมายเหตุ : จำนวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 401 คน จากผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 463 คน



หมายเหตุ : ผู้ตอบแบบประเมินสามารถตอบได้มากกว่า 1 ประเด็น

(ข) ช่องทางการรับทราบข้อมูลโครงการ

รูปที่ 2.4-1 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อการรับทราบแผนการดำเนินโครงการและช่องทางในการรับทราบ

ร้อยละ (%)

60

51.2%

50

40

28.9%

30

19.9%

20

10

0


เข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชันไลน์

เอกสารประกอบการรับฟัง
ความคิดเห็น


เจ้าหน้าที่โครงการ

หมายเหตุ : จำนวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 401 คน จากผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 463 คน (ตอบได้มากกว่า 1 ประเด็น)

รูปที่ 2.4-2 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อช่องทางการรับทราบข้อมูลรายละเอียดโครงการ ผลการศึกษา และร่างมาตรการฯ



รูปที่ 2.4-3 ความคิดเห็นต่อความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ (ช่วงก่อสร้าง)



รูปที่ 2.4-4 ความคิดเห็นต่อความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ (ช่วงดำเนินการ)

3. ช่องทางติดต่อเพื่อให้ความเห็นหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ประสานงานโครงการ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 555 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900



คุณปิยบุตร โพธิ์พรมศรี

โทรศัพท์ : 08 1907 6006

อีเมล : piyabuth.p@pttplc.com

คุณทสมา ทองภูสวรรค์

โทรศัพท์ : 08 7711 0401

อีเมล : tasama.t@pttplc.com

บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

คุณสฤกษ์ศักดิ์ พุฒซ้อน

ที่อยู่ : บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด

193/57-58 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา

เขตสะพานสูง กทม. 10240

โทรศัพท์: 0 2001 8880-1 ต่อ 206 โทรศัพท์เคลื่อนที่: 08 8502 3570

โทรสาร: 0 2001 8880-1 ต่อ 404-405

อีเมล : saritsak@enviwork.co.th

