

ร่าง



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมลิฟต์ อาคาร A รหัสครุภัณฑ์ กศ.๐๔๗-๕๕-๐๐๐๘ อาคาร B รหัสครุภัณฑ์ กศ.๐๔๗-๕๕-๐๐๐๙ และอาคาร C รหัสครุภัณฑ์ กศ.๐๔๗-๖๑-๐๐๓๖ ภายในโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมลิฟต์ อาคาร A รหัสครุภัณฑ์ กศ.๐๔๗-๕๕-๐๐๐๘ อาคาร B รหัสครุภัณฑ์ กศ.๐๔๗-๕๕-๐๐๐๙ และอาคาร C รหัสครุภัณฑ์ กศ.๐๔๗-๖๑-๐๐๓๖ ภายในโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาค้างนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้


๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
..... ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่
..... โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงิน
เป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rayong-pao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘ - ๖๑๗๔๓๐ ต่อ ๕๒๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ร่าง

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

การจ้างซ่อมแซมลิฟต์ อาคาร A รหัสครุภัณฑ์ กศ.๐๔๗-๕๕-๐๐๐๘ อาคาร B รหัสครุภัณฑ์ กศ.๐๔๗-๕๕-๐๐๐๙

และอาคาร C รหัสครุภัณฑ์ กศ.๐๔๗-๖๑-๐๐๓๖ ภายในโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมลิฟต์ อาคาร A รหัสครุภัณฑ์ กศ.๐๔๗-๕๕-๐๐๐๘ อาคาร B รหัสครุภัณฑ์ กศ.๐๔๗-๕๕-๐๐๐๙ และอาคาร C รหัสครุภัณฑ์ กศ.๐๔๗-๖๑-๐๐๓๖ ภายในโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาจ้างทำของ
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และวัตถุประสงค์ บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และวัตถุประสงค์ หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีชนิตบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔.๒) สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.๒๐ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔.๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔.๔) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable

Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๒.๑) แนบบรายละเอียดงานจ้างตาม TOR

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอ

ราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ

เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มี การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินใจการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่จ้าง ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อาจประกาศยกเลิกการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้ รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอ ราคา

๖. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะ ต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้องค์ การบริหารส่วนจังหวัดระยองยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็ครถหรือตราฟท์ที่ธนาคารส่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยเป็นเช็คลง วันที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของ ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งองค์การบริหารส่วน จังหวัดระยอง ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๑ งวด ดังนี้

เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ เรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่จ้างให้สะอาดเรียบร้อย

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง เป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของ วงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย กว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องบริหารจัดการซ่อมแซม แก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอละอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้อต่อเมื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้รับอนุมัติ เงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจะริบหลักประกันการ ยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอตันทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดใน แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และ

ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองไม่ได้

(๑) ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ไว้ชั่วคราว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ค่าซ่อมแซมลิฟต์ อาคาร A อาคาร B และอาคาร C ภายในโรงเรียน.....มัธยมตากสินระยอง.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒,๑๗๓,๐๐๐.-.....บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....๖ เมษายน ๒๕๖๔..... เป็นเงิน ๒,๑๗๓,๐๐๐.- บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....-.....บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๕.๑ บริษัท เอ็น.ซี.อาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด..... ๕.๒ บริษัท แอ็ดด้า ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด..... ๕.๓ บริษัท สยาม อิเลคตริก อีควิปเมนต์ จำกัด.....
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ๖.๑ นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล วิศวกรโยธาดำเนินการ รักษาการในตำแหน่ง..... หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ..... ๖.๒ นายสิทธิศักดิ์ การะพิมพ์ วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ..... ๖.๓ นายณัฐรัฐ มัทนฤติ วิศวกรโยธาดำเนินการ.....

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวราตรี คุ่มญาติ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน

(Terms of Reference : TOR)

ค่าซ่อมแซมลิฟต์ อาคาร A อาคาร B และอาคาร C ภายในโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

๑. หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้มีความจำเป็นต้องดำเนินการซ่อมแซมลิฟต์ อาคาร A อาคาร B และ อาคาร C ภายในโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และได้รับแจ้งจากโรงเรียนมัธยมตากสินระยองถึงความชำรุดของลิฟต์ อาคาร A อาคาร B และ อาคาร C เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้งานลิฟต์

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จึงมีความจำเป็นต้องซ่อมแซมลิฟต์ อาคาร A อาคาร B และ อาคาร C ภายในโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง เพื่อให้สามารถใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ลิฟต์ อาคาร A อาคาร B และ อาคาร C ภายในโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง มีความพร้อมในการใช้งานได้ปกติ

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้าเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อทีมงานของทางราชการ หรือห้ามติดต่อ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการ ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

๓.๔ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government Procurement : e – GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๔. รายละเอียดของงาน

๑. อาคาร A ลิฟต์ตัวที่ ๑

๑.๑ สลิงขับเคลื่อนหลัก (Main rope)

- สลิงขับเคลื่อนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสลิงไม่น้อยกว่า ๑๒ มิลลิเมตร
- สลิงต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบและมีใบรับรองมาตรฐานจากผู้ผลิต
- ลวดสลิงต้องเป็นสลิงขับเคลื่อนโดยสายและลิฟต์ขับเคลื่อนโดยเฉพาะและได้มาตรฐานระดับชาติ

หรือระดับสากล เช่น JIS Standard

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวราตรี คัมภีร์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑.๒ สลิงเซฟตี้ (Governor rope)

- สลิงเซฟตี้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสลิงไม่น้อยกว่า ๘ มิลลิเมตร
- สลิงต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบและมีใบรับรองมาตรฐานจากผู้ผลิต
- ลวดสลิงต้องเป็นสลิงซิปลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของโดยเฉพาะและได้มาตรฐานระดับชาติ

หรือระดับสากล เช่น JIS Standard

๑.๓ ติดตั้งม่านแสง (Multibeam door sensor) ที่ขอบประตูลิฟต์ มีม่านแสงไม่น้อยกว่า ๑๒๐ BEAMS

๑.๔ ปูกระเบื้องยางหนา ๒ มม. ภายในตัวลิฟต์ (ให้เสนอแบบพิจารณาก่อนการติดตั้ง)

๑.๕ เปลี่ยนหลอดไฟ LED ภายในห้องโดยสารลิฟต์

๑.๖ ซัดทำความสะอาดภายในห้องโดยสารลิฟต์

๑.๗ เปลี่ยนปุ่มกดลิฟต์ภายในตัวลิฟต์เป็นแบบไร้สัมผัส (ยกเว้นปุ่ม Hold)

๑.๘ เปลี่ยนตัวจับจอดชั้น RPD Sensor Assy(RPD-Pl๒A-๑) จำนวน ๑ ชุด

๑.๙ แบตเตอรี่สำหรับเก็บข้อมูล (Battery Backup ขนาด ๓.๘V.)จำนวน ๑ ชุด

๒. อาคาร A ลิฟต์ตัวที่ ๒

๒.๑ สลิงซิปหลัก (Main rope)

- สลิงซิปเคลื่อนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสลิงไม่น้อยกว่า ๑๒ มิลลิเมตร
- สลิงต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบและมีใบรับรองมาตรฐานจากผู้ผลิต
- ลวดสลิงต้องเป็นสลิงซิปลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของโดยเฉพาะและได้มาตรฐานระดับชาติ

หรือระดับสากล เช่น JIS Standard

๒.๒ สลิงเซฟตี้ (Governor rope)

- สลิงเซฟตี้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสลิงไม่น้อยกว่า ๘ มิลลิเมตร
- สลิงต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบและมีใบรับรองมาตรฐานจากผู้ผลิต
- ลวดสลิงต้องเป็นสลิงซิปลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของโดยเฉพาะและได้มาตรฐานระดับชาติ

หรือระดับสากล เช่น JIS Standard

๒.๓ ติดตั้งม่านแสง (Multibeam door sensor) ที่ขอบประตูลิฟต์ มีม่านแสงไม่น้อยกว่า ๑๒๐ BEAMS

๒.๔ ปูกระเบื้องยางหนา ๒ มิลลิเมตรภายในตัวลิฟต์(ให้เสนอแบบพิจารณาก่อนการติดตั้ง)

๒.๕ เปลี่ยนหลอดไฟ LED ภายในห้องโดยสารลิฟต์

๒.๖ ซัดทำความสะอาดภายในห้องโดยสารลิฟต์

๒.๗ เปลี่ยนปุ่มกดลิฟต์ภายในตัวลิฟต์เป็นแบบไร้สัมผัส (ยกเว้นปุ่ม Hold)

๒.๘ เปลี่ยนปุ่มกดลิฟต์หน้าชั้นของลิฟต์เป็นแบบไร้สัมผัส

๒.๙ เปลี่ยนตัวจับจอดชั้น RPD Sensor Assy(RPD-Pl๒A-๑) จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๐ แบตเตอรี่สำหรับเก็บข้อมูล (Battery Backup ขนาด ๓.๘V.)จำนวน ๑ ชุด

๓. อาคาร A ลิฟต์ตัวที่ ๓

๓.๑ สลิงซิปหลัก (Main rope)

- สลิงซิปเคลื่อนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสลิงไม่น้อยกว่า ๑๒ มิลลิเมตร
- สลิงต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบและมีใบรับรองมาตรฐานจากผู้ผลิต
- ลวดสลิงต้องเป็นสลิงซิปลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของโดยเฉพาะและได้มาตรฐานระดับชาติ

หรือระดับสากล เช่น JIS Standard



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวราตรี คุ่มญาติ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๒ สลิงเซฟตี้ (Governor rope)

- สลิงเซฟตี้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสลิงไม่น้อยกว่า ๘ มิลลิเมตร
- สลิงต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบและมีใบรับรองมาตรฐานจากผู้ผลิต
- ลวดสลิงต้องเป็นสลิงขัปลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของโดยเฉพาะและได้มาตรฐานระดับชาติ

หรือระดับสากล เช่น JIS Standard

๓.๓ ติดตั้งม่านแสง (Multibeam door sensor) ที่ขอบประตูลิฟต์ มีม่านแสงไม่น้อยกว่า ๑๒๐ BEAMS

๓.๔ ปูกระเบื้องยางหนา ๒ มิลลิเมตรภายในตัวลิฟต์(ให้เสนอแบบพิจารณาก่อนการติดตั้ง)

๓.๕ เปลี่ยนหลอดไฟ LED ภายในห้องโดยสารลิฟต์

๓.๖ ขัดทำความสะอาดภายในห้องโดยสารลิฟต์

๓.๗ เปลี่ยนปุ่มกดลิฟต์ภายในตัวลิฟต์เป็นแบบไร้สัมผัส (ยกเว้นปุ่ม Hold)

๔. อาคาร A ลิฟต์ตัวที่ ๔

๔.๑ สลิงขัปลหลัก (Main rope)

- สลิงขัปลเคลื่อนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสลิงไม่น้อยกว่า ๑๒ มิลลิเมตร
- สลิงต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบและมีใบรับรองมาตรฐานจากผู้ผลิต
- ลวดสลิงต้องเป็นสลิงขัปลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของโดยเฉพาะและได้มาตรฐานระดับชาติ

หรือระดับสากล เช่น JIS Standard

๔.๒ สลิงเซฟตี้ (Governor rope)

- สลิงเซฟตี้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสลิงไม่น้อยกว่า ๘ มิลลิเมตร
- สลิงต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบและมีใบรับรองมาตรฐานจากผู้ผลิต
- ลวดสลิงต้องเป็นสลิงขัปลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของโดยเฉพาะและได้มาตรฐานระดับชาติ

หรือระดับสากล เช่น JIS Standard

๔.๓ ติดตั้งม่านแสง (Multibeam door sensor) ที่ขอบประตูลิฟต์ มีม่านแสงไม่น้อยกว่า ๑๒๐ BEAMS

๔.๔ ปูกระเบื้องยางหนา ๒ มิลลิเมตรภายในตัวลิฟต์(ให้เสนอแบบพิจารณาก่อนการติดตั้ง)

๔.๕ เปลี่ยนหลอดไฟ LED ภายในห้องโดยสารลิฟต์

๔.๖ ขัดทำความสะอาดภายในห้องโดยสารลิฟต์

๔.๗ เปลี่ยนปุ่มกดลิฟต์ภายในตัวลิฟต์เป็นแบบไร้สัมผัส (ยกเว้นปุ่ม Hold)

๔.๘ เปลี่ยนปุ่มกดลิฟต์หน้าชั้นของลิฟต์เป็นแบบไร้สัมผัส

๕. อาคาร B ลิฟต์ตัวที่ ๑

๕.๑ สลิงขัปลหลัก (Main rope)

- สลิงขัปลเคลื่อนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสลิงไม่น้อยกว่า ๑๒ มิลลิเมตร
- สลิงต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบและมีใบรับรองมาตรฐานจากผู้ผลิต
- ลวดสลิงต้องเป็นสลิงขัปลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของโดยเฉพาะและได้มาตรฐานระดับชาติ

หรือระดับสากล เช่น JIS Standard

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวราตรี คัมภีร)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕.๒ สลิงเซฟตี้ (Governor rope)

- สลิงเซฟตี้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสลิงไม่น้อยกว่า ๘ มิลลิเมตร
- สลิงต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบและมีใบรับรองมาตรฐานจากผู้ผลิต
- ลวดสลิงต้องเป็นสลิงขัปลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของโดยเฉพาะและได้มาตรฐานระดับชาติ

หรือระดับสากล เช่น JIS Standard

๕.๓ ติดตั้งม่านแสง (Multibeam door sensor) ที่ขอบประตูลิฟต์ มีม่านแสงไม่น้อยกว่า ๑๒๐ BEAMS

๕.๔ ปูกระเบื้องยางหนา ๒ มิลลิเมตรภายในตัวลิฟต์(ให้เสนอแบบพิจารณาก่อนการติดตั้ง)

๕.๕ เปลี่ยนหลอดไฟ LED ภายในห้องโดยสารลิฟต์

๕.๖ ขัดทำความสะอาดภายในห้องโดยสารลิฟต์

๕.๗ เปลี่ยนปุ่มกดลิฟต์ภายในตัวลิฟต์เป็นแบบไร้สัมผัส (ยกเว้นปุ่ม Hold)

๕.๘ เปลี่ยนปุ่มกดลิฟต์หน้าชั้นของลิฟต์เป็นแบบไร้สัมผัส

๖. อาคาร B ลิฟต์ตัวที่ ๒

๖.๑ สลิงขับหลัก (Main rope)

- สลิงขับเคลื่อนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสลิงไม่น้อยกว่า ๑๒ มิลลิเมตร
- สลิงต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบและมีใบรับรองมาตรฐานจากผู้ผลิต
- ลวดสลิงต้องเป็นสลิงขัปลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของโดยเฉพาะและได้มาตรฐานระดับชาติ

หรือระดับสากล เช่น JIS Standard

๖.๒ สลิงเซฟตี้ (Governor rope)

- สลิงเซฟตี้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสลิงไม่น้อยกว่า ๘ มิลลิเมตร
- สลิงต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบและมีใบรับรองมาตรฐานจากผู้ผลิต
- ลวดสลิงต้องเป็นสลิงขัปลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของโดยเฉพาะและได้มาตรฐานระดับชาติ

หรือระดับสากล เช่น JIS Standard

๖.๓ ติดตั้งม่านแสง (Multibeam door sensor) ที่ขอบประตูลิฟต์ มีม่านแสงไม่น้อยกว่า ๑๒๐ BEAMS

๖.๔ ปูกระเบื้องยางหนา ๒ มิลลิเมตรภายในตัวลิฟต์(ให้เสนอแบบพิจารณาก่อนการติดตั้ง)

๖.๕ เปลี่ยนหลอดไฟ LED ภายในห้องโดยสารลิฟต์

๖.๖ ขัดทำความสะอาดภายในห้องโดยสารลิฟต์

๖.๗ เปลี่ยนปุ่มกดลิฟต์ภายในตัวลิฟต์เป็นแบบไร้สัมผัส (ยกเว้นปุ่ม Hold)

๖.๘ เปลี่ยนปุ่มกดลิฟต์หน้าชั้นของลิฟต์เป็นแบบไร้สัมผัส


๗. อาคาร C ลิฟต์ตัวที่ ๑

๗.๑ สลิงขับหลัก (Main rope)

- สลิงขับเคลื่อนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสลิงไม่น้อยกว่า ๑๒ มิลลิเมตร
- สลิงต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบและมีใบรับรองมาตรฐานจากผู้ผลิต
- ลวดสลิงต้องเป็นสลิงขัปลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของโดยเฉพาะและได้มาตรฐานระดับชาติ

หรือระดับสากล เช่น JIS Standard

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวราตรี คุ่มญาติ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



๗.๒ สลิงเซฟตี้ (Governor rope)

- สลิงเซฟตี้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสลิงไม่น้อยกว่า ๘ มิลลิเมตร
- สลิงต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบและมีใบรับรองมาตรฐานจากผู้ผลิต
- ลวดสลิงต้องเป็นสลิงข้อลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของโดยเฉพาะและได้มาตรฐานระดับชาติ

หรือระดับสากล เช่น JIS Standard

๗.๓ ติดตั้งม่านแสง (Multibeam door sensor) ที่ขอบประตูลิฟต์ มีม่านแสงไม่น้อยกว่า ๑๒๐ BEAMS

๗.๔ ปูกระเบื้องยางหนา ๒ มิลลิเมตรภายในตัวลิฟต์(ให้เสนอแบบพิจารณาก่อนการติดตั้ง)

๗.๕ เปลี่ยนหลอดไฟ LED ภายในห้องโดยสารลิฟต์

๗.๖ ขัดทำความสะอาดภายในห้องโดยสารลิฟต์

๗.๗ เปลี่ยนชุดควบคุมระบบลิฟต์แบบ(VVVF) ควบคุมการทำงานของลิฟต์แบบSimplex full collectiveใช้ Programable Logic Control ทำงานร่วมกับ Inverter ในการควบคุมการทำงานของลิฟต์

๗.๘ เปลี่ยนชุดแผงและปุ่มกดในตู้โดยสารพร้อมจอแสดงชั้นจอด

- แผงปุ่มกดภายในลิฟต์ทำด้วยสแตนเลสสตีลแฮร์เลย์พร้อมไฟบอกชั้นแบบDotmatrixปุ่มกดเป็นแบบไร้สัมผัส

ประกอบด้วย

- ปุ่มกดไปตามชั้นต่างๆ พร้อมเลขและไฟแสดงการบันทึก ๗ ปุ่ม

ปุ่มควบคุมอื่นๆมี

- โทรศัพท์ติดต่อกายในแบบฝัง ๑ ชุด
- ปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉิน Emergency Alarm ๑ ปุ่ม
- ปุ่มกด Door Close ๑ ปุ่ม
- ปุ่มกด Door Open ๑ ปุ่ม

ส่วนล่างสุดของแผงควบคุม มีกัญแจปิด ซึ่งภายในประกอบด้วย

- ON /OFF Lighting
- ON /OFF Fan
- Maintenance Switch(Auto/Hand)
- Run/Stop Switch

๗.๙ เปลี่ยนชุดแผงปุ่มกดหน้าชั้นพร้อมจอแสดงผล

- ตัวแผงควบคุมแสดงตำแหน่งและทิศทางของลิฟต์ทำด้วย Hairline Stainless Steel Faceplate ชั้นบนสุดและชั้นล่างสุดจะมีปุ่มกดเรียกลิฟต์ ๑ ปุ่มระหว่าง กลางจะมีปุ่ม ๒ ปุ่ม ปุ่มเหล่านี้จะมีแสงไฟเมื่อถูกกดไม่ต้องกดซ้ำตัวปุ่มเป็นแบบ Micro Push Button และ ทุกชั้นจะมีไฟ Indicator แบบ Dotmatrix เพื่อแสดงบอกตำแหน่ง และทิศทางของตัวลิฟต์

๗.๑๐ ชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ประกอบด้วย

- ชุดตะแกรงกันพุลเลย์ขับเคลื่อน
- ชุดฝาครอบช่องเปิดบนพื้นห้องเครื่อง
- ตะแกรงกันพุลเลย์กัฟเวอร์เนอร์
- รวากันตกบนหลังคา



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวราตรี คุ่มญาติ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- แผงกันโครงเวทด้านหลัง
- บันไดลงบ่อลิฟต์
- ปุ่มกดหยุดฉุกเฉินในบ่อลิฟต์
- ชุดหลอดไฟแสงสว่างในลิฟต์

๘. อาคาร C ลิฟต์ ตัวที่ ๒ (สลิงลิฟต์)

๘.๑ สลิงขับหลัก (Main rope)

- สลิงขับเคลื่อนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสลิงไม่น้อยกว่า ๑๒ มิลลิเมตร
- สลิงต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบและมีใบรับรองมาตรฐานจากผู้ผลิต
- ลวดสลิงต้องเป็นสลิงขับลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของโดยเฉพาะและได้มาตรฐานระดับชาติ

หรือระดับสากล เช่น JIS Standard

๘.๒ สลิงเซฟตี้ (Governor rope)

- สลิงเซฟตี้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสลิงไม่น้อยกว่า ๘ มิลลิเมตร
- สลิงต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบและมีใบรับรองมาตรฐานจากผู้ผลิต
- ลวดสลิงต้องเป็นสลิงขับลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของโดยเฉพาะและได้มาตรฐานระดับชาติ

หรือระดับสากล เช่น JIS Standard

๘.๓ ติดตั้งม่านแสง (Multibeam door sensor) ทำงานร่วมกับระบบ Safety edge

๘.๔ ปูกระเบื้องยางภายในตัวลิฟต์(ให้เสนอแบบพิจารณาก่อนการติดตั้ง)

๘.๕ เปลี่ยนหลอดไฟ LED ภายในห้องโดยสารลิฟต์

๘.๖ ซัดทำความสะอาดภายในห้องโดยสารลิฟต์

๘.๗ เปลี่ยนชุดควบคุมระบบลิฟต์แบบ (VVVF) ควบคุมการทำงานของลิฟต์แบบ Simplex full-collective ใช้ Programable Logic Control ทำงานร่วมกับ Inverter ในการควบคุมการทำงานของลิฟต์

๘.๘ เปลี่ยนชุดแผงและปุ่มกดในตู้โดยสารพร้อมจอแสดงชั้นจอด

- แผงปุ่มกดภายในลิฟต์ทำด้วยสแตนเลสสตีลแฮร์ลายพร้อมไฟบอกชั้นแบบ Dotmatrix

ปุ่มกดเป็นแบบไร้สัมผัส

ประกอบด้วย

- ปุ่มกดไปตามชั้นต่างๆ พร้อมเลขและไฟแสดงการบันทึก
- ปุ่มควบคุมอื่นๆมี
- โทรศัพท์ติดต่อกภายในแบบฝัง
- ปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉิน Emergency Alarm
- ปุ่มกด Door Close
- ปุ่มกด Door Open

ส่วนล่างสุดของแผงควบคุม มีกุญแจเปิด ซึ่งภายในประกอบด้วย

- ON /OFF Lighting
- ON /OFF Fan
- Maintenance Switch(Auto/Hand)
- Run/Stop Switch



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวราตรี คุ่มญาติ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๘.๙ เปลี่ยนชุดแผงปุ่มกดหน้าชั้นพร้อมจอแสดงผล

- ตัวแผงควบคุมแสดงตำแหน่งและทิศทางของลิฟต์ทำด้วย Hairline StainlessSteel Faceplate ชั้นบนสุดและชั้นล่างสุดจะมีปุ่มกดเรียกลิฟต์ ๑ ปุ่มระหว่าง กลางจะมีปุ่ม ๒ ปุ่ม ปุ่มเหล่านี้จะมีแสงไฟเมื่อถูกกดไม่ต้องกดซ้ำตัวปุ่มเป็นแบบ Micro Push Button และทุกชั้นจะมีไฟ Indicator แบบ Dotmatrix เพื่อแสดงบอกตำแหน่ง และทิศทางของตัวลิฟต์

ชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ประกอบด้วย

- ชุดตะแกรงกันพุลเลย์ขับเคลื่อน
- ชุดฝาครอบช่องเปิดบนพื้นห้องเครื่อง
- ตะแกรงกันพุลเลย์กัฟเวอร์เนอร์
- ราวกันตกบนหลังคา
- แผงกันโครงเวทด้านหลัง
- บันไดลงบ่อลิฟต์
- ปุ่มกดหยุดฉุกเฉินในบ่อลิฟต์
- ชุดหลอดไฟแสงสว่างในลิฟต์

๘. การรับประกัน

๘.๑ มีการรับประกันคุณภาพและบริการหลังการขายอย่างน้อย ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบงาน

๘.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องดูแลบำรุงรักษาและตรวจเช็ค อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

และจะต้องมีช่างพร้อมที่จะเข้ามาบริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยไม่คิดค่าบริการเป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบงาน

๕. ค่าจ้างการจ่ายเงินและการส่งมอบงาน

๕.๑ วงเงินงบประมาณ ๒,๑๗๓,๐๐๐.- บาท แบ่งจ่ายเป็น ๑ งวด การส่งมอบงานซ่อมแซมลิฟต์ อาคาร A อาคาร B และ อาคาร C ภายในโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

๕.๒ ส่งมอบงานภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. สถานที่ในการดำเนินการ

- โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกใช้

- เกณฑ์ราคา



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ **สำเนาถูกต้อง**
(นายสิทธิศักดิ์ การะพิมพ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ **นางสาวราตรี คุ่มญาติ**
(นางสาวราตรี คุ่มญาติ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นายณัฐรัฐ มัทนฤติ)