




- ① ประตูบานเปิดเดี่ยว
วงกบ ไม้เนื้อแข็ง 2"x4"
กรอบบาน ไม้เนื้อแข็ง
ลูกพับ กระจากใส หน้า 5 มม.
อุปกรณ์ ครบชุด




- ② ประตูบานเปิดเดี่ยว
วงกบ ไม้เนื้อแข็ง 2"x4"
กรอบบาน ไม้เนื้อแข็ง
ลูกพับ กระจากใส หน้า 5 มม.
อุปกรณ์ ครบชุด



- ③ ประตูเหล็กม้วน
อุปกรณ์ ครบชุด





- ① หน้าต่างบานเปิดคู่+ช่องแสงติดตาย
- ช่องแสงกระจากใส หน้า 5 มม.
วงกบอลูมิเนียม 2"x4" (สีโอไมด์) หน้า 1.2 มม.
- หน้าต่างบานเปิดวิโท ขนาด 0.70x1.10 ม.
กรอบบานอลูมิเนียม(สีโอไมด์)
ลูกพับกระจากใส หน้า 5 มม.
บานพับวิโท 12"
วงกบอลูมิเนียม 2"x4" (สีโอไมด์) หน้า 1.2 มม.




- ② หน้าต่างบานกระทุ้ง
วงกบ อลูมิเนียม สีโอไมด์ 2"x4" หน้า 1.2 มม.
กรอบบาน อลูมิเนียม สีโอไมด์
ลูกพับ กระจากผ้า หน้า 5 มม.
อุปกรณ์ ครบชุด

รายการประกอบแบบห้องน้ำ

สัญลักษณ์	รายการ
①	โถส้วมชักโครก แบบมีถังพักน้ำ
②	โถปัสสาวะชาย
③	สายฉีดชำระสายอ่อน
④	ก๊อกน้ำขนาด 4 หุน
⑤	ที่ใส่กระดาษชำระ
⑥	กระจกเงา
⑦	อ่างล้างหน้า (พร้อมเคาน์เตอร์ปูหินแกรนิต)
⑧	รูระบายน้ำทิ้งสแตนเลส ขนาด 2" พร้อมตะแกรงดักผม
⚠	- ผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูปของ WILLY พร้อมอุปกรณ์ครบชุด




แปลนระบบประปา



สัญลักษณ์แบบประปา - สุขาภิบาล

-S- ท่อโศโครา พีวีซี Ø 4 นิ้ว
-W- ท่อน้ำทิ้ง พีวีซี Ø 2 นิ้ว



แปลนระบบสุขาภิบาล



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

โครงการ

ก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียน
วัดหนองกระบอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 3203/2561

แผ่นที่ 15 / 30 (แก้ไข)

สำรวจ นางสาวชพรพรรณ บัณฐรัตน์

เขียนแบบ นางสาวชนวนฉ้น ขาวสุวรรณ

สถาปนิก นายคทา จันทสิงขณา

วิศวกรโยธา นางสาวคณินย์ เขียมตระกูล

ตรวจสอบ

(นายบุญชัย เขียมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

เห็นชอบ

(นางชนิษฐา สัสดีพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

อนุมัติ

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง